

Městský úřad Chrastava
odbor výstavby a územní správy

náměstí 1. máje 1, Chrastava
telefon: 482 363 857-860 E-mail: ovus@chrastava.cz
fax: 485 143 344 Internet: www.chrastava.cz

Vyříděno dne: 6. 10. 2011
přijato dne: 24. 10. 2011

Spis. zn.: Výst.3027/2011/GB
Č.j.: OVUS/3032/2011-7850/2011/GB
Vyřizuje: Barbora Grebson
Telefon: 482 363 858
E-mail: b.grebson@chrastava.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD
CHRASTAVA

Chrastava, dne: 29.9.2011

Došlo: - 3 -10- 2011

E.č. Zpracovatel Pf. Ukl. znak:

žadatel:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ 70946078, České mládeže 32/632, 460 06 Liberec 6,

zplnomocněný zástupce:

EMJ, s.r.o., IČ 27268632, Karolíny Světlé 1121, 464 01 Frýdlant v Čechách

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ 70946078, České mládeže 32/632, 460 06 Liberec 6,

kterou zastupuje EMJ, s.r.o., IČ 27268632, Karolíny Světlé 1121, 464 01 Frýdlant v Čechách

(dále jen "žadatel") podal dne 24.8.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Lbc, Fojtka-rekonstrukce mostu

na pozemku st. p. 206, parc. č. 474/1, 477/1, 1419 v katastrálním území Fojtka, obec Mníšek. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Popis stavby:

SO 01-Provizorní přeložka podpěrného bodu, vedení AES

Z důvodu plánované rekonstrukce mostního objektu je nutné provizorní přeložení podpěrného bodu distribuční soustavy NN, včetně vrchního vedení.

Etapa1- Provizorní přeložka: Nejprve bude vybudován nový (provizorní) podpěrný bod IB 9/10 v krajnici komunikace na p.p.č. 1419, který bude situován 5m od stávajícího podpěrného bodu č.49 směrem k objektu č.p. 172, a to tak, aby nebylo znemožněno používání vjezdu tohoto objektu.

Poté bude odpojeno veškeré stávající vrchní vedení AES ve skříni R25 na bodu č.49 a tato skříň bude přemístěna na provizorní podpěrný bod IB 9/10. Stávající vrchní vedení AES 4x120 z bodů č. 48 a č. 130, bude následně zavěšeno na nový IB 9/10 a připojeno v jistící skříni R25. V případě potřeby toto vedení prodloužit naspojováním pomocí lisovacích spojek Al 120mm². Vedení AES 4x95 z bodu č.51 bude rovněž zavěšeno na nový podpěrný bod a připojeno v jistící skříni R25- přebytečnou délku tohoto vedení nezkracovat! Vedení AES 4x50 z bodu č.50 bude zavěšeno na nový IB 9/10 a následně prodlouženo pomocí lisovacích spojek Al 50mm², tak aby mohlo být připojeno jistící skříni R25. Pro svody vrchního vedení do rozpojovací skříně na provizorním podpěrném bodu, budou použity ochranné trubky PVC ze stávajícího bodu č.49. Tento bod bude následně demontován.

-Při prodlužování nebo zkracování vodičů AES ze všech směrů je nutno dbát na to, aby při obnově vedení do původní trasy nedošlo ke spojkování vodičů AES v tahu.

- Doba, trvání provizorní přeložky, je závislá na době provádění stavebních prací na tělese mostu.

-Přeložku veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu na bodu č.49 řeší samostatný projekt (zajišťuje investor přeložky- KSSLK)

Etapa2- Umístění vedení do stávající trasy: Po skončení prací na rekonstrukci mostu, vyzve investor (společnost KSSLK) provozovatele distribuční soustavy-společnost ČEZ Distribuce a.s., k obnovení původního umístění podpěrného bodu č.49, jakož i obnovení původní trasy vrchního vedení NN AES připojeném na tomto bodě.

Provizorní podpěrný bod 9/10 v krajnici komunikace na p.p.č. 1419, bude přemístěn do původního místa demontovaného bodu č.49. Na svody vrchního vedení do jisticí skříně budou použity nové ochranné trubky PVC 63/57/6000 tř.3. Jisticí skříň R25, dle požadavku zadávacího návrhu, bude použita stávající.

Uzemnění: Bude vybudováno nové uzemnění pomocí zemnicí pásky FeZn 30x4, které bude připojeno ke skříně R25 a vyvedeno do vrchní sítě, a to v obou etapách stavby.

Výkopové práce

Výkopové práce budou prováděny na p.p.č.1419 v krajnici komunikace z důvodu hloubení základové jámy pro podpěrný bod.

Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

3. listopadu 2011 (čtvrtek) v 9:45 hodin

se schůzkou pozvaných v zasedací místnosti OÚ Mníšek.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, úřední dny: pondělí a středa. 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které nespĺňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.


Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.


Martin Janoušek
Vedoucí odboru výstavby a územní
správy MěÚ Chrastava
MĚSTSKÝ ÚŘAD
463 31 CHRATAVA
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍ SPRÁVY 3

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 6. 10. 2011

Sejmuto dne:



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Obdržel:

Účastníci řízení- obdržel veřejnou vyhláškou

úřady pro zveřejnění veřejné vyhlášky :

Obecní úřad Mníšek, Oldřichovská č.p. 185, Mníšek, 463 31 Chrastava
Městský úřad Chrastava, nám.1.máje č.p. 1, 463 31 Chrastava

Na doručenkou :

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
sídlo: České mládeže č.p. 632/32, 460 06 Liberec 6
EMJ, s.r.o., IDDS: ufq32bj
sídlo: Karolíny Světlé č.p. 1121, 464 01 Frýdlant v Čechách
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV.
Obec Mníšek, IDDS: prjbpvy
sídlo: Oldřichovská č.p. 185, Mníšek, 463 31 Chrastava
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
sídlo: DLSS Liberec, 130 76 Praha

Povodí Labe s. p., IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951, 500 82 Hradec Králové
Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw
sídlo: U Jezu 2a č.p. 642, 460 01 Liberec 1

Dotčené orgány

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa chráněné krajinné oblasti Jizerské Hory,
IDDS: zqmdynq

sídlo: U Jezu č.p. 10, 460 01 Liberec 1

Magistrát města Liberec OŽP, IDDS: 7c6by6u

sídlo: Nám. Dr.E.Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec 1



Magistrát města Liberec OŽP - vodoprávní úřad, IDDS: 7c6by6u

sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec 1

Magistrát města Liberec, stavební úřad-oddělení územního plánování, IDDS: 7c6by6u

sídlo: nám. Dr. Ed. Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec 1

situace stavby :



K. J. PRÁK TEL. 783 741 807	0243-11 13.08.2011
VYPRACOVAN: BERNO Bohdán	Datum 13.08.2011
INVESTOR: EZE, s.r.o. PŘÍJÍMATEL: EZE, s.r.o.	Objednatel EZE, s.r.o.
PRŮJ: LIBERECKÝ STAVBY ÚŘAD: Chrást	Název ŠILO SAMARÝ ČEZ
Lbc, Fojtká-ekonstrukce mostu	VÝKRES Č. 1/00
Celková situace stavby	1:00

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ
 NUTNO NECHAT SÍTĚ VYTVOŘIT SPRÁVCI SÍTĚ !!
 VYJÁDŘENÍ SPRÁVCI SÍTĚ UVEDENO V DODACOVÉ ČÁSTI
 SOUSTAVA NAPĚTÍ:
 3+PEEN, 60KHz 230/400V TN-C
 OCHRÁNA PŘED NEBEZPEČNÝMI DOTYKOVÝM NAPĚTÍM:
 ZVÝŠI ČÁSTI: POUŽITÍ DVOUTOULOVACÍ A KRYTÍM
 NEZVÝŠI ČÁSTI: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM CO ZPRŮJE DLE PNIE 33 0000-1