



Městský úřad Chrastava  
odbor výstavby a územní správy

náměstí 1. máje 1, Chrastava  
telefon: 482 363 857-860 E-mail: [ovus@chrastava.cz](mailto:ovus@chrastava.cz)  
fax: 485 143 344 Internet: [www.chrastava.cz](http://www.chrastava.cz)

Vydáno dne: 21.10.2011  
přijato dne: 7.11.2011

Spis. zn.: Výst.3266/2011/PM  
Č.j.: OVUS/3286/2011-8286/2011/PM  
Vyřizuje: Ing. Petr Mindžák  
Telefon: 482 363 857  
E-mail: [mindzak@chrastava.cz](mailto:mindzak@chrastava.cz)

Chrastava, dne: 14.10.2011

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRASTAVA	
Došlo:	18-10-2011
H.č. Zpracovatel	Př. Ukl. znak:

## OZNÁMENÍ

### ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Radka Sedlářová, nar. 7.2.1978, Družstevní 1/1719, , 301 00 Plzeň 1,  
Martin Sedlář, nar. 7.3.1976, Družstevní 1/1719, , 301 00 Plzeň 1,  
které zastupuje Ing. Miloš Grieszl, nar. 26.7.1950, Vlnářská 10/693, Liberec 6, 460 01

(dále jen "žadatel") podal dne 11.10.2011 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

#### Vrtaná studna s přípojkou a čistírna odpadních vod

na pozemku parc. č. 70/4 v katastrálním území Fojtka, obec Mníšek. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

#### Popis stavby:

**Vrtaná studna a vodovodní přípojka:** Jedná se o vrt celkové hloubky 30m. Na vrtu bude na betonové desce tl. 150mm vystavěna studna z betonových prefabrikátů TBH 34-100 DN 1000mm, popř. DN 800mm. Tento vrt bude zabezpečen prefabrikovanými zákrytovými deskami púlenými TZP 1-130. Vnější část skruží bude utěsněna jílovým těsněním. Zhlaví vrtu bude vodotěsně uzavřeno. Alternativně je možné studnu vystavět z KB bloků na cementovou maltu. V tom případě vnitřní světlost šachty nad vrtem bude 900\*1200mm. Strop šachty bude buď monolitický železobetonový nebo z betonových prefabrikátů s vynecháním vstupního otvoru 600\*600mm nad vrtem, aby bylo možné vytáhnout výtlačné potrubí. Betonové skruže budou obloženy obrovnávkou z kamene místního původu, resp. dle požadavků správce chráněného území. Okolí studny v průměru 2,0m bude zpevněno dlažbou popř. betonovou deskou se spádem 2% od studny.

Vlastní vrt bude vystrojen výtlačným potrubím 1". Do vrtu bude osazeno ponorné čerpadlo. Čerpadlo bude ve vrtu zavěšeno na ocelovém lanku D 6 mm. Výtlačné potrubí bude vedeno svisle ve vrtu, na zhlaví vrtu bude osazen „cípant“ pro roznesení váhy potrubí a čerpadla do pažnice, popř. dna studny. Dále již bude namontováno koleno, přechodová spojka ISIFLO a potrubí PE 100 SDR 11 D32\*3,0mm povede do objektu investora, kde bude propojena na vnitřní vodovod. V šachtě vrtu bude osazena tlaková nádoba, tlakový spínač a souběžně s vodovodní přípojkou bude položen elektrický napájecí kabel k čerpadlu. Svorkovnice pro připojení čerpadla se umístí na vnitřní stranu studny nad vrtem.

Nové potrubí vodovodní přípojky PE 100 SDR 11 D32\*3,0mm v délce 24,6m bude ukládáno do otevřeného paženého výkopu na štěrkové lože z tříděného štěrkopísku frakce 0-4mm tl. 150mm a po uložení obsypáno opět tříděným štěrkopískem v tl. 300mm nad vrchol potrubí. Všechny povrchy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.

11-288

**Čistírna odpadních vod a vsakovací studna:** Navržená ČOV je typu BIOCLEANER BC4, výrobce ENVI-PUR, s.r.o. Vlastní ČOV tvoří plastová kruhová nádrž o průměru 1400mm, standardní výšky 1600mm. ČOV bude kryta nepojízdným poklopem dle nabídky výrobce cca 20cm nad úroveň terénu. V místě ČOV budou provedeny terénní úpravy tak, aby nádrž byla osazena ve svažitém terénu bez možnosti pronikání povrchové vody do ČOV. Nádrž se usadí na připravenou betonovou desku. Poklopy ČOV budou osazeny do úrovně okolního upraveného terénu. Po osazení ČOV bude s výrobcem dohodnuta výroba krytí ČOV na úrovni terénu. Na odtoku z ČOV bude připojeno potrubí PVC 125, které bude v délce 8,5m pokračovat do vsakovací studny ve spádu dle podélného profilu. Vsakovací studna bude vyhloubena do hloubky 3,0m. Do připravené jámy odpovídajících rozměrů budou osazeny betonové skruže DN 1000mm. Skruže budou vystupovat cca 20cm nad terén, zaklopeny budou zákrytovou deskou, ve které bude usazena větrací hlavice. Do skruží budou postupně nasypávány vrstvy materiálu, jejich šířka musí být minimálně 20cm. Na dno skruží se nasype drobný štěrk, po vrstvách bude materiál jemnější a poslední vrstva bude písková. Okolí skruží se zasype štěrkem, u povrchu budou utěsněny hutněnou jílovitou zemínou, pro zabránění pronikání povrchové vody. Pro kanalizaci budou použity kanalizační trubky a tvarovky PVC 125. Potrubí bude uloženo do otevřené rýhy na pískový podsyp tl. 15cm a po položení potrubí obsypáno opět pískem 15cm nad vrchol potrubí. Poté bude výkop zasypán a zhutněn. Revizní šachta bude plastová prefabrikovaná DN 400mm. Ve dně šachty DN 400 se propojí části kanalizační přípojky PVC 125 z domu a k ČOV. Šachta bude zakryta vstupním plastovým poklopem DN 400mm pro pochůzná zatížení. Poklop šachty bude osazen do nivelety upraveného terénu. Území nad trasou kanalizační přípojky v šířce 0,75m od osy potrubí na obě strany nesmí být zastavěné ani osázené stromy.

Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

**21. listopadu 2011 (pondělí) v 10:00 hodin**

**se schůzkou pozvaných v kanceláři OVÚS MěÚ Chrastava.**

K ústnímu jednání žadatel doloží doklad o zaplacení správního poplatku 1000 Kč.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, úřední dny: pondělí a středa, 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin).

#### **Poučení:**

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Martin Janoušek  
Vedoucí odboru výstavby a územní  
správy MěÚ Chrastava


**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
463 31 CHRASTAVA  
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍ SPRÁVY 4

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: 27.10. 2011

Sejmuto dne: .....

*Cee*



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

**Obdrží:**

Účastníci územního řízení – veřejnou vyhláškou

Úřady pro zveřejnění veřejné vyhlášky:

Městský úřad Chrastava, nám.1.máje č.p. 1, 463 31 Chrastava

Obecní úřad Mníšek, Oldřichovská č.p. 185, Mníšek, 463 31 Chrastava

Na doručení:

Martin Sedlář, Družstevní č.p. 1719/1, 301 00 Plzeň 1 – prostřednictvím zástupce

Ing. Miloš Grieszl, Vlnařská č.p. 693/10, Liberec 6, 460 01 Liberec 1

Radka Sedlářová, Družstevní č.p. 1719/1, 301 00 Plzeň 1 – prostřednictvím zástupce

Obec Mníšek, IDDS: prjbpvy

sídlo: Oldřichovská č.p. 185, Mníšek, 463 31 Chrastava

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV.

Povodí Labe s. p., IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951, 500 82 Hradec Králové

Dotčené orgány:

Magistrát města Liberec OŽP, IDDS: 7c6by6u

sídlo: Nám. Dr.E.Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec 1

Magistrát města Liberec OŽP - vodoprávní úřad, IDDS: 7c6by6u

sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec 1

Magistrát města Liberec, stavební úřad-oddělení územního plánování, IDDS: 7c6by6u

sídlo: nám. Dr. Ed. Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec 1

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky Správa chráněné krajinné oblasti Jizerské Hory,

IDDS: zqmdynq

sídlo: U Jezu č.p. 10, 460 01 Liberec 1

**Situace:**

