




Městský úřad Chrastava  
odbor výstavby a územní správy

náměstí 1. máje 1, Chrastava  
telefon: 482 363 857-860 E-mail: [ovus@chrastava.cz](mailto:ovus@chrastava.cz)  
fax: 485 143 344 Internet: [www.chrastava.cz](http://www.chrastava.cz)

Vyvěšeno dne: 20. 6. 2013

Sejmuto dne: 8. 7. 2013

Spis. zn.: Výst.2145/2013/Re  
Č.j.: OVUS/2148/2013/Re  
Vyřizuje: Ing. Vlasta Rezlerová  
Telefon: 482 363 860  
E-mail: [rezlerova@chrastava.cz](mailto:rezlerova@chrastava.cz)



**Žadatel:**

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ 70946078, České mládeže 32/632, 460 06 Liberec 6,  
kterého zastupuje Valbek, spol. s r.o., IČ 48266230, Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 1

**OZNÁMENÍ**

**ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ**

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., IČO 70946078, České mládeže 32/632, 460 06 Liberec 6,  
kterého zastupuje Valbek, spol. s r.o., IČO 48266230, Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec 1

(dále jen "žadatel") podal dne 6.5.2013 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

**Obnova silnice po povodních 2010 (II/592 Chrastava)- II., IV. a V. etapa**

**v rozsahu stavebních objektů:**

SO 450 Ochránění vedení PVSEK TO2, km 17,289, SO 451 Ochránění vedení PVSEK TO2, km 17,405- 17, 433, SO 453 Přeložka vedení SEK TO2, km 17,863- 17,910, SO 455 Přeložka vedení PVSEK TO2, km 18,163- 18,345, SO 459 Přeložka vedení PVSEK TO2, km 22,800- 22,885, SO 460 Ochránění vedení PVSEK TO2, km 23,355- 23,365, SO 461 Ochránění vedení PVSEK TO2, km 23,844, SO 462 Přeložka vedení PVSEK TO2, km 24,645- 24,670, SO 463 Přeložka vedení PVSEK TO2, km 25,285- 25,300, SO Přeložka vedení PVSEK TO2, km 25,348- 25,425, SO 465 Přeložka vrchního vedení SEK TO2, km 25,595- 25,645, SO 501.4 Přeložka STL plynovodu DN 80, km 26,80 SO 501.1 Zrušení STL plynovodu PE 63,km 17,7, SO 501.2 Přeložka STL plynovodu PE 63, km 17,88, SO 502.1 Přeložka STL přípojky pro č.p. 292, km 17,67, SO 502.2 Přeložka STL přípojky pro č.p. 66, km 17,695, SO 502.3 Přeložka STL přípojky pro č.p. 68, km 17,695, SO 502.4 Přeložka STL přípojky pro č.p. 293, km 17,87

na pozemku parc. č. 20/3, 791 v katastrálním území Andělská Hora u Chrastavy, parc. č. 36/3, 48/1, 285/5, 291 v katastrálním území Chrastava II, vše obec Chrastava, parc. č. 155, 234/3, 1757, 1866/1, 1919/2 v katastrálním území Mníšek u Liberce, obec tamtéž, st. p. 160, 161, parc. č. 36, 37, 163/1, 210, 711/1, 711/5, 719/1, 719/4, 730/2, 784, 1607/6, 1638/4, 1737, 1794, 2021 v katastrálním území Nová Ves u Chrastavy, obec tamtéž. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

**Popis stavby:**

- Trasa silnice II/592 od Kryštofova Údolí- po Mníšek včetně dvou silnic II. tříd (III/27247 a III/27253) je rozdělena do V. etap. Tato dokumentace řeší II., IV. a V. etapu. Komunikace II/592 tvoří dopravní spojení mezi obcemi Kryštofovo Údolí- Chrastava- Nová Včes- Mníšek v celkové délce 12,288 km. Počátek úprav silnice II/592 je za obcí Kryštofovo Údolí (ve směru načítání staničení), konec úprav je v křížení se silnicí I/13 v obci Mníšek. Šířkové uspořádání komunikace je v úsecích obnovy povrchu vozovky zachováno, v úsecích rozsáhle poškozených povodní, je nově vozovka navržena v kategorii S 7,5. Podél komunikace je od železničního přejezdu v Andělské Hoře (km 16,818) do Chrastavy (km 18,645) navržen chodník základní šířky 1,5 m, který pokračuje od km 21,068- km 21,305. Chodníky jsou rovněž navrženy v katastru obce Nová Ves od začátku obce cca km 22,666- km 25,655. Součástí opravy silnice II/592 po povodních 2010 je rovněž komunikace III/27253 Mlýnice.
- **SO 450 Ochránění vedení PVSEK TO2, km 17,289-** Rekonstrukcí propustku v km 17,289 dojde k dotčení stávajících rozvodů podzemních vedení sítě elektronické komunikace (PVSEK) TO2. Stávající vedení TCEPKPFLE3XN 0,4 je uloženo v krajnici komunikace. Z důvodu rekonstrukce propustku je nutné realizovat ochranění stávajícího vedení.
- **SO 451 Ochránění vedení PVSEK TO2, km 17,405- 17,433-** Objekt řeší ochranění stávajících sdělovacích rozvodů TO2 v úseku km 17,405- 17,433- Úpravou silnice II/592 a kanalizace dojde k dotčení stávajících rozvodů podzemních vedení sítě elektronické komunikace (PVSEK) TO2. Stávající vedení jsou uložena v krajnici v blízkosti kamenné opěrné zdi.
- **SO 453 Přeložka vedení SEK TO2, km 17,863- 17,910-** úpravou silnice II/592 a výstavbou nových chodníků dojde k dotčení stávajících rozvodů vedení sítě elektronické komunikace (SEK) TO2. Stávající podpěrný bod pro napojení vrchních rozvodů je nutné vymístit mimo budoucí chodník.
- **SO 455 Přeložka vedení PVSEK TO2, km 18,163- 18,345-** Úpravou silnice II/592 a výstavbou nových chodníků dojde k dotčení stávajících rozvodů podzemních vedení sítě elektronické komunikace (PVSEK) TO2. Stávající sdělovací rozvody jsou vedeny podél stávající silnice. Správce udává podklady jako orientační, proto bude provedeno přesné vytýčení dotčených vedení. Stávající vedení PVSEK budou ve dvou úsecích přeloženy do trasy budoucího chodníku mimo plánované obruby. V případě, že délka rozvodů nebude dostačující pro provedení stranové přeložky, budou stávající rozvody ochráněny např. půlenými chráničkami.
- **SO 459 Přeložka vedení PVSEK TO2, km 22,800- 22,885-** Úpravou silnice II/592 dojde k dotčení stávajících rozvodů podzemních vedení sítě elektronické komunikace (PVSEK) TO2. Stávající sdělovací rozvody jsou vedeny podél stávající silnice. Správce udává podklady jako orientační, proto bude provedeno přesné vytýčení dotčeného vedení. Stávající vedení OPV 50p 0,6 je dle informací správce nefunkční (mimo provoz), lze jej přerušit bez náhrady a není tedy nutné realizovat jeho přeložku. Kabel bude ve dvou místech na hranici stavby odkopán, přerušen a zaslepen proti vniknutí vody a nečistot. Kabel v prostoru stavby bude zdemontován v rámci stavebních prací při rekonstrukci silnice II/592.
- **SO 460 Ochránění vedení PVSEK TO2, km 23,355- 23,365-** Úpravou silnice II/592 a opravou opěrné zdi dojde k dotčení stávajících rozvodů podzemních vedení sítě elektronické komunikace (PVSEK) TO2. Stávající sdělovací rozvody jsou vedeny chráničkovým přechodem stávající silnice a opěrné zdi. Správce udává podklady jako orientační, proto bude provedeno přesné vytýčení dotčených vedení a stávajícího ochránění. S ohledem na rozsah stavebních prací bude určen rozsah prodloužení stávajícího ochránění. Sdělovací rozvody budou v délce cca 10 m odkopány a uloženy do půlených chrániček, které budou obetonovány.
- **SO 461 Ochránění vedení PVSEK TO2, km 23, 844-** Rekonstrukcí propustku v km 23,844 dojde k dotčení stávajících rozvodů podzemních vedení sítě elektronické komunikace (PVSEK) TO2. Stávající vedení TCEPKPFLEZE 5 XN 0,6 je uloženo v krajnici komunikace podél přístupové komunikace a silnice II/592. S ohledem na nové chodníky budou stávající vedení stranově přeložena. Z důvodu rekonstrukce propustku je nutné realizovat ochranění stávajícího vedení.
- **SO 462 Přeložka vedení PVSEK TO2, km 24,645- 24,670-** Úpravou silnice II/592, výstavbou nových chodníků a rekonstrukcí propustku v km 24,670 dojde k dotčení stávajících rozvodů podzemních vedení sítě elektronické komunikace (PVSEK) TO2. Stávající vedení jsou uložena v krajnici komunikace silnice II/592. S ohledem na nové chodníky budou stávající vedení stranově přeložena. Z důvodu rekonstrukce propustku je nutné realizovat ochranění stávajících vedení.

- **SO 463 Ochránění vedení PVSEK TO2, km 25,285- 25,300-** Rekonstrukcí propustku v km 25,300 dojde k dotčení stávajících rozvodů podzemních vedení sítě elektronické komunikace (PVSEK) TO2. Stávající vedení TCEPKPFLE 150 XN 0,4 je uloženo ve volné terénu podél silnice II/592. Z důvodu rekonstrukce propustku je nutné realizovat ochranění stávajícího vedení.
- **SO 464 Přeložka vedení PVSEK TO2, km 25,348- 25,425-** Úpravou silnice II/592, výstavbou nových chodníků a rekonstrukcí propustku v km 24,425 dojde k dotčení stávajících rozvodů vedení sítě elektronické komunikace (SEK) TO2. Stávající vedení jsou uložena v krajnici a podél komunikace silnice II/592. S ohledem na nové chodníky budou stávající vedení přeložena.
- **SO 465 Přeložka vrchního vedení SEK TO2, km 25,595- 25,645-** Úpravou silnice II/592 a výstavbou nových chodníků a autobusových zastávek dojde k dotčení stávajících vrchních rozvodů vedení sítě elektronické komunikace (SEK) TO2. Stávající vrchní rozvody je nutné vymístit mimo budoucí autobusovou zastávku.
- **SO 501.4 Přeložka STL plynovodu DN 80 km 26,80-** Úpravou silnice II/592 a rekonstrukcí mostu přes Včelí potok, spočívající v jeho zbourání s postavením nového, dojde k přeložce stávajícího STL plynovodu DN 80, vedoucího po tomto mostě. Přeložka potrubí PE d90 a DN 80 vedoucí z Mníšku na Novou Ves bude provedena řízeným podvrtem pode dnem potoka v místech, kde nebude překážet stavbě nového mostu. Při provádění propoje přeložky na stávající řad d90 bude zásobování do sítě v ulici Novoveská zabezpečeno bypassem. Délka přeložky z PE90x5,1 mm je 41,0 m. Délka zrušeného plynovodu PE d90+DN 80 je 37,5m.
- **SO 501.1 Zrušení STL plynovodu PE 63 v km 17,7-** Překládá se kvůli nové kanalizaci vedené blízko STL. Přípojky na něj napojené budou přepojeny na stávající plynovod d160. Délka zrušeného plynovodu d63 je cca 31m. Přípojky připojené na rušený plynovod budou přepojeny na stávající plynovod d160 a d90.
- **SO 501.2 Přeložka STL plynovodu PE 63 v km 17,88-** Překládá se kvůli nové kanalizaci. Délka přeložky z trub PE63x5,8 je 9,0 m. Stávající plynovod d63 bude v délce cca 16 m zrušen a přípojka pro č.p. 293 bude přepojena na stávající plynovod d160.
- **SO 502.1 Přeložka STL přípojky pro č.p. 292 v km 17,67-** Překládá se kvůli nové kanalizaci v trase stávajícího plynovodu. Délka přeložky z potrubí PE40x3,7mm je 5 m.
- **SO 502.2 Přeložka STL přípojky pro č.p. 66 v km 17,695-** Překládá se kvůli nové kanalizaci v trase stávajícího plynovodu. Délka přeložky z potrubí PE40x3,7 mm je 8,5 m.
- **SO 502.3 Přeložka STL přípojky pro č.p. 68 v km 17,695-** Překládá se kvůli nové kanalizaci v trase stávajícího plynovodu. Délka přeložky z potrubí PE 40x3,7mm je 8,1m.
- **SO 502.4 Přeložka STL přípojky pro č.p. 293 v km 17,87-** Překládá se kvůli nové kanalizaci v trase stávajícího plynovodu. Délka přeložky z potrubí PE 40x3,7mm je 7,5 m.

Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

**11. července 2013 (čtvrtek) v 10.00 hodin**

se schůzkou pozvaných v kanceláři odboru výstavby a územní správa MěÚ Chrastava, nám. 1. Máje 1, 463 31 Chrastava.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, úřední dny: pondělí a středa. 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin).

**K jednání bude doloženo:**

- 1. doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1.000,- Kč**
- 2. vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace,a.s. k projektové dokumentaci**
- 3. vyjádření Lesů ČR,s.p.**
- 4. smlouvy o smlouvách budoucích k pozemkům dotčených stavbou**

**Poučení:**

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.


Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Martin Janoušek  
Vedoucí odboru výstavby a územní  
správy MěÚ Chrastava  
**MĚSTSKÝ ÚŘAD**  
463 31 CHRÁSTAVA  
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍ SPRÁVY 2

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: ..... 20. 6. 2013 .....

Sejmuto dne: .....



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

**Obdrží:**

Účastníci řízení

Na doručenkou:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., IDDS: bdnkk7w

sídlo: České mládeže č.p. 632/32, 460 06 Liberec 6

vz. Valbek, spol. s r.o., IDDS: bebs53h

sídlo: Vaňurova č.p. 17/505, 460 01 Liberec 1

Město Chrastava, nám. 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava

Obec Nová Ves, IDDS: 9yjbi7g

sídlo: Nová Ves č.p. 213, 463 31 Chrastava

Obec Mníšek, IDDS: prjbpvy

sídlo: Oldřichovská č.p. 185, Mníšek, 463 31 Chrastava

Doručení veřejnou vyhláškou:

Telefónica Czech Republic, a.s., DLSS LIBEREC, IDDS: d79ch2h

sídlo: P.O.BOX č.p. 56, 130 76 Praha 3

RWE GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940, 401 17 Ústí nad Labem

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, 657 02 Brno

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje, územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, IDDS:

vsmhvp9

sídlo: Pastýřská č.p. 3, 460 01 Liberec 1

Správa železniční dopravní cesta, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm

sídlo: U fotochemy č.p. 259/1, 501 01 Hradec Králové

Povodí Labe s. p., IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951, 500 82 Hradec Králové

Česká republika-Ministerstvo obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice, IDDS: hjyaavk

sídlo: Teplého č.p. 1899, , 530 02 Pardubice 2

MIKROREGION JIZERSKÉ PODHŮŘÍ, Oldřichovská č.p. 185, Mníšek, 463 31 Chrastava

Ing. Lambert Medřický ELEKTRONOVA, Vítkovská č.p. 579, 463 31 Chrastava

PROCH-V.Procházka, Andělohorská č.p. 203, 463 31 Chrastava

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV.

Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Sladovnická č.p. 1082, 463 11 Liberec 30

Branaldi,s.r.o., IDDS: vegspn3

sídlo: Brázdímská č.p. 2236, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01 Brandýs nad Labem-

Stará Boleslav

Oldřich Jícha, Nová Ves č.p. 59, 463 31 Chrastava

Monika Jíchová, Nová Ves č.p. 59, 463 31 Chrastava

Jaroslav Müller, Nová Ves č.p. 179, 463 31 Chrastava

Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Petr Milický, Nová Ves č.p. 124, 463 31 Chrastava

Bc. Dagmar Milická, Nová Ves č.p. 124, 463 31 Chrastava

Jana Koucká, Aloisina výšina č.p. 244, 460 15 Liberec 15

Ing. Luděk Jiránek, Brněnská č.p. 389/8, 460 01 Liberec 1

Josef Novák, Brněnská č.p. 389/8, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec 1

Vladimír Otruba, Bystřická č.p. 23/4, 417 03 Dubí

Alena Hlavatá, Ke Křížkům č.p. 206, Mníšek, 463 31 Chrastava

Alexander Kendik, Pražská č.p. 10/11, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7

Lesy ČR, s.p., IDDS: e8jcfns

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, 501 68 Hradec Králové

Dotčené orgány

Magistrát města Liberec OŽP, IDDS: 7c6by6u

sídlo: Nám. Dr.E.Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec I

Magistrát města Liberec, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, IDDS: 7c6by6u

sídlo: nám. Dr. Ed. Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec I

Krajský úřad Libereckého kraje - OŽPZ, IDDS: c5kbvkw

sídlo: U Jezu č.p. 642/2, 461 80 Liberec II

Drážní úřad sekce stavební oblast Praha, Wilsonova č.p. 300/8, 121 06 Praha 2

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství, IDDS: hv4aivj

sídlo: Barvířská č.p. 29/10, 460 01 Liberec III

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, IDDS: nfeai4j

sídlo: Husova č.p. 64, 460 31 P.O.Box 141

Úřad pro zveřejnění veřejné vyhlášky

Městský úřad Chrastava, úřední deska, náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava

Obecní úřad Nová Ves, IDDS: 9yjbi7g

sídlo: Nová Ves č.p. 213, 463 31 Chrastava

Obecní úřad Mníšek, IDDS: prjbpvy

sídlo: Oldřichovská č.p. 185, Mníšek, 463 31 Chrastava