


Vyvěšeno dne: 9.10.2015
Sejmuto dne: 9.11.2015



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

Odbor dopravy

Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Čj.: MML146576/15-OD/Fri
CJ MML 179696/15
VYŘIZUJE: Jana Fričová
TEL.: 485 243 859

V Liberci dne 1.10.2015

Návrh na opatření obecné povahy

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, podle ustanovení § 124, odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), příslušný silniční správní úřad na úseku místních komunikací a silnic II.a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti statutárního města Liberec v souladu ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

zveřejňuje záměr

k umístění trvalého dopravního značení na silnici ev.č. II/592 v rámci stavby:

„Obnova silnice po povodních 2010 (II/592 Chrastava) II.Etapa“

V souladu s § 172, odst. 4 a 5 správního řádu **vyzýváme** oprávněné osoby k podání připomínky nebo námítky k tomuto návrhu opatření, v termínu do **30 dnů ode dne zveřejnění** na úřední desce.

Odůvodnění:

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, oddělení silniční a dopravní, předkládá v souladu s § 172, odst. 1, správní řád návrh opatření obecné povahy k umístění výše uvedeného dopravního značení. Na úředních deskách dotčených obcí bude vyvěšena z důvodu obsáhlé projektové dokumentace vždy jen přehledná situace stavby. Podrobná dokumentace a situace dopravního značení bude k nahlédnutí elektronicky a dále vždy na příslušném úřadu obce (na odboru dopravy).

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat písemné odůvodněné námítky, ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být dotčeny, mohou uplatnit písemné připomínky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění.

Návrh opatření veřejné povahy je vyvěšen na dobu 15 dnů.

MAGISTRÁT MĚSTA
LIBEREC
ODBOR DOPRAVY
POŠTOVNÍ SCHránKA 351
460 59 LIBEREC 1

Ing. Pavel Rychetský
vedoucí odboru dopravy



Na úřední desce Magistrátu města Liberec v y v ě š e n o dne:
Na úřední desce dotčených obecních úřadů v y v ě š e n o dne:
Z úřední desky Magistrátu města Liberec s e j m u t o dne:
Z úřední desky dotčených obecních úřadů s e j m u t o dne:

15-164

a			
b			
c			
Změna:	Předmět změny:	Datum:	Podpis:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

OBNOVA SILNICE PO POVODNÍCH 2010 V LIBERECKÉM KRAJI

Investor:



U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dotační podprogram 217D11700
Obnova obecního a krajského majetku
postíženého živelní nebo jinou pohromou

Mandatář:



**Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace**

České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

Razítko:

Ověřil: Ing. Petr Kadlec

Datum:

Podpis:

Zhotovitel:

**Sdružení stavba: Obnova silnice po povodních
2010, II/592 Chrastava - II. etapa**

Tř. gen. Svobody 77, 460 14 Liberec 12

STRABAG

STRABAG, a. s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5



SaM silnice a mosty, a.s.
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Razítko:

Ověřil:

Datum:

Podpis:

SO 190 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Zhotovitel RDS:



Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

HIP:

ING. M. HANŽL

	<table border="1"> <tr> <td>Vypracoval</td> <td>D.SENOHRÁBEK</td> <td>Zak. číslo</td> <td>13-LI34-048</td> </tr> <tr> <td>Zodp. projektant</td> <td>D.SENOHRÁBEK</td> <td>Datum</td> <td>05/2015</td> </tr> <tr> <td>Tech. kontrola</td> <td>ING.M.HANŽL</td> <td>Stupeň</td> <td>RDS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Akce</td> <td>Počet formátů</td> <td>6xA4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Obnova silnice po povodních 2010 (II/592 Chrastava) II.Etapa</td> <td>Měřítko</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Č. přílohy</td> <td>Paré</td> </tr> </table>	Vypracoval	D.SENOHRÁBEK	Zak. číslo	13-LI34-048	Zodp. projektant	D.SENOHRÁBEK	Datum	05/2015	Tech. kontrola	ING.M.HANŽL	Stupeň	RDS	Akce		Počet formátů	6xA4	Obnova silnice po povodních 2010 (II/592 Chrastava) II.Etapa		Měřítko				Č. přílohy	Paré			
	Vypracoval	D.SENOHRÁBEK	Zak. číslo	13-LI34-048																								
	Zodp. projektant	D.SENOHRÁBEK	Datum	05/2015																								
	Tech. kontrola	ING.M.HANŽL	Stupeň	RDS																								
	Akce		Počet formátů	6xA4																								
Obnova silnice po povodních 2010 (II/592 Chrastava) II.Etapa		Měřítko																										
		Č. přílohy	Paré																									
Zhotovitel:	Příloha																											
Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3	TECHNICKÁ ZPRÁVA																											
		1.																										

**Obnova silnice po povodních 2010
(II/592 Chrastava) – II. etapa
SO 190 – Dopravní značení**



Realizační dokumentace stavby

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Identifikační údaje

Název stavby: **Obnova silnice po povodních 2010 (II/592 Chrastava) – II. Etapa**

Území stavby: Kraj Liberecký

Katastrální území: Chrastava, Nová Ves u Chrastavy

Investor: Liberecký kraj
U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Mandatář: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
České Mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI

Doručovací adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
Hlavní inženýr stavby: Ing. Petr Kadlec, +420 705 019 336, petr.kadlec@ksslk.cz

Zhotovitel stavby: Sdružení stavba: Obnova silnice po povodních 2010,
II/592 Chrastava – II. etapa

Vedoucí účastník: STRABAG a.s. – Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Kontaktní osoba: Ing. Martin Obr, +420 602 208 873

Generální projektant: Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3
Hlavní inženýr projektu: Ing. Miroslav Hanžl, +420 737 172 402, hanzl@valbek.cz

Projektant SO: Valbek, spol. s r.o.
David Senohrábek, +420 773 779 297, senohrabek@valbek.cz

Účel dokumentace: Realizační dokumentace (**RDS**)

Vlastník/Správce SO: Liberecký kraj
U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Realizační dokumentace stavby

2. Základní údaje

Stavba je součástí IV. Etapy obnovy silnice II/592 po povodních v roce 2010 a 2013. Nachází se v km 22,578 – 26,852 v obcích Nová Ves a Mníšek u Liberce. V rámci obnovy dojde k obnově komunikací poškozených povodní, vybudování mostních objektů, opěrných a zárubních zdí, přeložek inženýrských sítí a obnově komunikace. Podél komunikace je v obci navržen chodník pro pěší v šířce 1,50m dle požadavku obce Nová Ves. Tento chodník je samostatnou investiční akcí.

Stavební objekt SO 190 návrh dopravního značení na II. IV. a V. etapě v km 16,800 – 18,800, km 22,578 – km 26,850 silnice II/592 a km 0,000 – km 1,130 silnice III/27253. Jedná se o obnovu a doplnění nového vodorovného, svislého dopravního značení a dopravního zařízení.

3. Podklady

3.1 Předchozí stupeň PD

Obnova silnice po povodních 2010 (II/592 Chrastava) – II, IV a V etapa SO 101.4 – Rekonstrukce silnice II/592 – projekt ve stupni PDPS – zpracovala firma Valbek, spol. s r.o. 07/2011

3.2 Geodetické podklady

Zaměření stávajícího terénu
Státní mapy v M 1:50 000 a 1:10 000
Podklady od správců inženýrských sítí

3.3 Ostatní podklady

Pochůzka a průzkum lokality 04/2015
Fotodokumentace
Platné normy ČSN, TP, TKP, ZTKP
Stavební povolení

4. Zpracování podmínek stavebního povolení

Dle podmínek stavebního povolení nebylo nutné zpracovávat žádné změny

5. Navrhované změny oproti PDPS

Změny navržené projektantem:

- úprava svislého dopravního značení s ohledem na aktuální stav k 04/2015
- doplnění směrových sloupků Z11g v místě sjezdů

Realizační dokumentace stavby

- úprava dopravního značení souvisejícího s uzavírkou silnice II/592 a III/27253

6. Zapracování připomínek k RDS

7. Technické řešení

Dopravní režim

Silnice II/592 a III/27253 jsou dvoupruhové obousměrné komunikace s proměnnou šířkou vozovky.

Svislé dopravní značky

Svislé dopravní značení řeší demontáž, přesun a doplnění nových značek.

Svislé dopravní značky budou provedeny ve standardním rozměru s retroreflexní folií třídy.2

Seznam užitých dopravních značek:

A6a - Zúžená vozovka (z obou stran)

A6b - Zúžená vozovka (z jedné strany)

A12 - Děti

B19 - Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může znečistit vodu

B21b - Konec zákazu předjíždění

C14a - Jiný příkaz

E2b - Tvar křižovatky

IJ4b - Zastávka

IP6 - Přejechod pro chodce

IS12a - Obec

IS12b - Konec obce

IS15a - Jiný název

P2 - Hlavní pozemní komunikace

P4 - Dej přednost v jízdě

Vodorovné dopravní značení

Vodorovné značení je zastoupeno čarami:

V1a - Podélná čára souvislá (0,125)

V2a - podélná čára přerušovaná (3/6/0,125)

V2b - podélná čára přerušovaná (1,5/1,5/0,125)

V4 - Vodící čára (0,125)

V4 - Vodící čára (0,5/0,5/0,125)

V7 - Přejechod pro chodce

V11a - Zastávka autobusu

Vodorovné dopravní značení bude provedeno dvouvrstvé – barva + plast dle: "Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích II. vydání." TP 133.

Obnova silnice po povodních 2010 (II/592 Chrastava) – II. etapa SO 190 – Dopravní značení



Realizační dokumentace stavby

Dopravní zařízení

V rámci dopravního zařízení budou doplněny směrové sloupky Z11g v místech napojení sjezdů, polních a lesních cest. V křižovatce silnic II/592 a III/27253 v km 25,600 bude osazeno nové dopravní zrcadlo.

Z11g – Směrový sloupek - červený

Svislé dopravní značení, vodorovné dopravní značení a dopravní zařízení jsou vykresleny v samostatných přílohách – 2.x, 3.x Situace dopravního značení.

Zákazy v trase

- km 17,550 – 17,750 je ponechán zákaz předjíždění, který je osazen z důvodu nedostatečného rozhledu přes most 592-014.
- km 23,200 – 23,650 je navrženo snížení rychlosti na 30 km/h z důvodu pohybu dětí ze základní a mateřské školy.
- km 25,600 – 26,800 zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může znečistit vodu je osazen z důvodu výskytu vodního zdroje.

Investor provede úpravu dopravního značení souvisejícího s uzavírkou silnic II/592 a III/27253 na příjezdových komunikacích. Odstranění zákazů vjezdu, obnovení cílů na směrových tabulích a návěstech.

Inženýrské sítě

Stávající inženýrské sítě musí být před zahájením stavby za účasti jejich správců vytyčeny a označena jejich ochranná pásma. Případné přeložky a ochrany sítí jsou součástí samostatných stavebních objektů.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Při provádění prací na staveništi je nutné dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, norem ČSN, bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Vzhledem k pohybu civilních osob po staveništi je nutné zajištění jejich bezpečného průchodu stavbou, zejména zajištění nemožnosti pádu z výšky, nebo do hloubky.

Provoz na silnici je řešen silničním zákonem, zákonem o provozu na pozemních komunikacích a ostatními souvisejícími zákony. Účastníci silničního provozu jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu stanovená zákonem 361/2000 Sb. ve znění zákona 411/2005 Sb., zákona 76/2006 Sb. a pozdějších předpisů.

**Obnova silnice po povodních 2010
(II/592 Chrastava) – II. etapa
SO 190 – Dopravní značení**



Realizační dokumentace stavby

Související objekty

- 101.2 Rekonstrukce silnice II/592
- 101.4 Rekonstrukce silnice II/592
- 101.5 Rekonstrukce silnice II/592
- 103.5 Rekonstrukce silnice III/27253

V Liberci 05/2015

Vypracoval: David Senohrábek

K § 77 odst. 1 písm. c) z.č. 361/2000 Sb.

	POLICIE ČR Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Územní odbor Liberec dopravní inspektorát
Podpisováno dne:	15.5.2015
Číslo: KRPL-48621-1/CJ-2015-80506-03	Podpis:
Platnost omezena	



**PŘEHLEDNÁ SITUACE M 1:10 000
ÚPRAVA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
V km 16,800 - km 18,800**



KOMPLETNÍ DOKUMENTACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ JE K NAHLÉDNUTÍ NA MAGISTRATU
MĚSTA LIBEREC ODBOR DOPRAVY KANCELÁŘ č.311 NEBO NA www.liberec.cz/deska

A DÁLE NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ CHRÁSTAVA
web: www.chrastava.cz

a			
b			
c			
Změna:	Předmět změny:	Datum:	Podpis:

**SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv**

OBNOVA SILNICE PO POVODNÍCH 2010 V LIBERECKÉM KRAJI

Investor:



Liberecký kraj

U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Dotační podprogram 217D11700
Obnov a obecního a krajského majetku
postíženého živelní nebo jinou pohromou

Mandatář:



**Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace**

České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

Razítko:

Ověřil: Ing. Petr Kadlec

Datum:

Podpis:

Zhotovitel:

**Sdružení stavba: Obnova silnice po povodních
2010, II/592 Chrastava - II. etapa**

Tř. gen. Svobody 77, 460 14 Liberec 12



STRABAG, a. s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5



SaM silnice a mosty, a.s.

Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Razítko:

K § 77 odst. 1 písm. c) z.č. 351/2000 Sb.

POLICIE ČR
Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje
Územní odbor Liberec
dopravní inspektorát

Odesláno dne: 15.5.2015
Č. KRPL: 48621-1 / ČJ-2015/80506-03
Platnost omezena do: Podpis:

Ověřil:

Datum:

Podpis:

SO 190 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Zhotovitel RDS:



Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

HIP:

ING. M. HANŽL

	Vypracoval	Bc.D.HOLAS	Zak. číslo	13-LI34-048
	Zodp. projektant	D.SENOHRÁBEK	Datum	05/2015
	Tech. kontrola	ING.M.HANŽL	Stupeň	RDS
	Akce	Obnova silnice po povodních 2010 (II/592 Chrastava) II.Etapa	Počet formátů	2xA4
	Měřítko	1:10 000	Č. přílohy	Paré
Zhotovitel: Valbek spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3	Příloha	PŘEHLEDNÁ SITUACE km 16,800 - km 18,800		