

Vyvěšeno dne: 29.9.2014

Sejmuto dne: 15.10.2014

Městský úřad Chrastava
odbor výstavby a územní správy

náměstí 1. máje 1, Chrastava
telefon: 482 363 857-860 E-mail: ovus@chrastava.cz
fax: 485 143 344 Internet: www.chrastava.cz

Spis. zn.: Výst.3946/2017/Re
Č.j.: OVUS/3958/2017/Re
Vyřizuje: Ing. Vlasta Rezlerová
Telefon: 482 363 860
E-mail: rezlerova@chrastava.cz

Chrastava, dne: 22.9.2017

Žadatel:

Město Chrastava, IČ 00262871, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava,
zplnomocněný zástupce:
Daniel Fadrhonc, nar. 4.7.1985, Střelecký vrch 699, 463 31 Chrastava

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRASTAVA	
Došlo:	27-09-2017
E.č.	4949
Zpracovatel:	LS-VD Ukl. znak:

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Město Chrastava, IČ 00262871, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava,
kterého zastupuje Ing. Daniel Fadrhonc, nar. 4.7.1985, Střelecký vrch 699, 463 31 Chrastava
(dále jen "žadatel") podal dne 12.9.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Parkovací plochy a komunikace Střelecký vrch

na pozemku parc. č. 761/28, 761/36, 790/1, 761/57, 761/45, 761/49, 761/76, 761/79 v katastrálním území Chrastava I, obec Chrastava. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Členění stavby na stavební objekty:

- SO 101 Úprava komunikace
- SO 102 Parkovací plochy u č.p. 688 a 691
- SO 103 Parkovací plochy u č.p. 699 a 700
- SO 104 Parkovací plochy u č.p. 681
- SO 105 Úprava dopravního značení

SO 101 – Úprava komunikace

V rámci stavby v tomto stavebním objektu je řešena úprava stávající komunikace s usměrněním provozu a řešením nedostatečné kapacity parkovacích ploch v dané lokalitě. Základní šířka komunikace jen v místě vjezdu 6,00 m s následným zúžením na šířku 4,25 m se vznikem parkovacího pruhu šířky 2,00 m. Parkovací kolmé stání jsou navrženy v základní šířce 2,50 m s délkou stání 5,00 m. Krajní parkovací stání jsou dle příslušných norem rozšířeny o 0,25 m na celkovou šířku 2,75 m. Po dokončení stavby vznikne celkem 38 kolmých parkovacích stání a podélný parkovací pruh.

V rámci stavby bude provedeno lokální rozšíření stávající komunikace v závislosti na průjezdnosti dané lokality, provedeny nové konstrukce chodníků a prostorů pro umístění kontejnerů. Zároveň vlivem výměny obrubníků bude provedeno předláždění stávajících chodníků s doplněním konstrukce chodníků. V místě rozšíření parkovacích ploch bude provedena nové gabionová zeď v délce 16 m s maximální výškou 1,5 m.

V rámci stavby budou na rozhraní komunikace a chodník resp. Zeleň osazeny silniční betonové obruby 250x150x1000 mm s uložením do betonového lože C20/25-XF3 v tl. 150 mm s nadvýšením dle situace stavby. V místě rozhraní chodníku a zeleně bude osazena záhonová obruba 200x50x1000 mm s uložením do betonového lože C20/25-XF3 v tl. 150 mm s nadvýšením + 60 mm pro zajištění vodící linie a u ostrůvků budou osazeny ostrůvkové obrubníky 300x300x500 mm s uložením do betonového lože C20/25-XF3 v tl. 150 mm pro umožnění případného přejezdu vozidly IZS.

17-170

Vzhledem k výškové úpravě komunikace a přespádování budou stávající uliční vpusti posunuty k nové obrubě a doplněny o nové uliční vpusti pro zajištění dostatečného odvodnění. Nově bude v rámci SO 101 osazeno deset uličních vpustí, jedna horská uliční vpust a tři nové šachty pro zajištění připojení do stávající dešťové kanalizace. Uliční vpusti budou připojeny kanalizační přípojkou PVC DN 200 mm. Dopravní značení je řešeno pro celé sídliště Střelecký vrch v rámci stavebního objektu SO 105 Úprava dopravního značení. V rámci stavebního objektu SO 101 je uvažováno s vyznačením kolmých parkovacích stání V 10b – Stání kolmé v provedení v bílé barvě na asfaltový kryt. Dále bude provedeno vyznačení podélného parkovacího pruhu pomocí V 10d (0,5/0,5/0,25) – Parkovací pruh. V místě stávajícího přechodu pro chodce bude provedeno zvýšení prostoru přechodu a obnoveno vyznačení přechodu V 7a – Přechod pro chodce.

Pro stavební objekt SO 101 budou nově osazeny svislé dopravní značky pro označení parkoviště v podobě IP 11a – Parkoviště s osazením na samostatné nové sloupky.

Samotná stavba úpravy komunikace, parkovacích ploch a chodníků jsou navrženy pro zajištění bezpečného užívání pro OSSPO – podrobně odst. 4.H.

V hranicích úprav bude na nezpevněných plochách provedeno humusování v tl. 100 mm se zatravněním - osetí travním semenem.

Stavba nemá vliv na kvalitu povrchových a podpovrchových vod.

Návrh úpravy stávající komunikace, nových parkovacích ploch a chodníků v dané lokalitě vychází z příslušných TP a ČSN s ohledem na charakter dopravy a klimatické podmínky panující v dané lokalitě.

SO 102 – Parkovací plochy u č.p. 688 a 691

V rámci stavby v tomto stavebním objektu je řešeno rozšíření parkovacích ploch u č.p. 688 a 691 podél stávající komunikace s návazností na stavební objekt SO 101. Parkovací kolmé stání jsou navrženy v základní šířce 2,50 m s délkou stání 5,00 m. Krajní parkovací stání jsou dle příslušných norem rozšířeny o 0,25 m na celkovou šířku 2,75 m. Navržené parkovací stání navazuje na stávající komunikaci se šířkou 5,50 m. První parkovací stání je vlivem nedostatku prostoru navrženo podélné se šířkou 2,00 m a délkou 15,35 m bez vyznačení více stání pro umožnění případného stání delších vozidel. Po dokončení stavby vznikne celkem 22 kolmých parkovacích stání.

Pro zajištění napojení na stávající komunikaci bude provedeno předláždění stávajícího krytu komunikace na šířku 1,00 m s napojením nové dlažby parkovacích stání na komunikaci bez osazení zapuštěné silniční obruby. V rámci stavby bude káceno celkem sedm stromů dle soupisu kácené zeleně viz. situace stavby.

V rámci stavby budou na rozhraní parkovací plochy a zeleň osazeny silniční betonové obruby 250x150x1000 mm s uložením do betonového lože C20/25-XF3 v tl. 150 mm s nadvýšením + 100 mm V místě rozhraní stávající komunikace a nové parkovací plochy nebude osazena silniční obruba a bude provedeno napojení na stávající dlážděný kryt komunikace.

Vzhledem ke sklonovým poměrům v dané lokalitě a absenci dešťové kanalizace bude odvod dešťových vod povrchově odveden až do systému uličních vpustí a horské vpusti v rámci stavebního objektu SO 101. Stávající odvod dešťových vod bude v rámci tohoto stavebního objektu zachován bez úprav.

Dopravní značení je řešeno pro celé sídliště Střelecký vrch v rámci stavebního objektu SO 105 Úprava dopravního značení. V rámci stavebního objektu SO 102 je uvažováno s vyznačením kolmých parkovacích stání V 10b – Stání kolmé v provedení z betonové dlažby červené barvy vzhledem ke zvolenému krytu parkovacích ploch.

Pro stavební objekt SO 102 nebudou osazeny žádné nové svislé dopravní značky.

Vzhledem k charakteru stavby – rozšíření parkovacích ploch podél stávající komunikace bez chodníku je řešení úpravy pro OSSPO v rámci stavebního objektu SO 102 bezpředmětné.

V hranicích úprav bude na nezpevněných plochách provedeno humusování v tl. 100 mm se zatravněním - osetí travním semenem.

Stavba nemá vliv na kvalitu povrchových a podpovrchových vod.

Návrh úpravy stávající komunikace, nových parkovacích ploch a chodníků v dané lokalitě vychází z příslušných TP a ČSN s ohledem na charakter dopravy a klimatické podmínky panující v dané lokalitě.

SO 103 – Parkovací plochy u č.p. 699 a 700

V rámci stavby v tomto stavebním objektu je řešena úprava stávající komunikace mezi objekty č.p. 699 a 700 s řešením nedostatečné kapacity parkovacích ploch v dané lokalitě. Šířka komunikace bude rozšířena na hodnotu 4,00 m pro zajištění komfortnějšího vjezdu. Parkovací kolmé stání jsou navrženy v základní šířce 2,65 m vzhledem k šířkovým a směrovým poměrům dotčené komunikace s délkou stání 5,00 m. Krajní parkovací stání jsou dle příslušných norem rozšířeny o 0,25 m na celkovou šířku 2,90 m. Po dokončení stavby vznikne celkem 11 kolmých parkovacích stání.

V rámci stavby bude provedeno odstranění živého plotu vlivem rozšíření komunikace. Mimo stavbu bude samostatně řešen přesun stávajícího sloupu veřejného osvětlení do nové pozice mimo nově navržené parkovací plochy. Zároveň bude odstraněn sloup rozhlasu včetně vrchního vedení, které je také řešeno samostatně mimo tuto projektovou dokumentaci.

V rámci stavby budou na rozhraní komunikace a chodník resp. zeleň osazeny silniční betonové obruby 250x150x1000 mm s uložením do betonového lože C20/25-XF3 v tl. 150 mm s nadvýšením dle situace stavby. V místě rozhraní chodníku a zeleně bude osazena záhonová obruba 200x50x1000 mm s uložením do betonového lože C20/25-XF3 v tl. 150 mm s nadvýšením + 60 mm pro zajištění vodící linie a u rozhraní komunikace a parkoviště bude osazena silniční obruba s nadvýšením + 20 mm s uložením do betonového lože C20/25-XF3 v tl. 150 mm.

Nově budou v rámci SO 103 osazeny dvě uliční vpusti s připojením do stávající dešťové kanalizace. Uliční vpusti budou připojeny kanalizační přípojkou PVC DN 200 mm. V rámci stavby bude stávající uliční vpust v místě betonových žlabů odstraněna a samotný betonový žlab bude v hranicích úprav odstraněn. Odvod dešťových vod z betonových žlabů bude nově sveden do komunikace s následným odtokem do nových uličních vpustí.

Dopravní značení je řešeno pro celé sídliště Střelecký vrch v rámci stavebního objektu SO 105 Úprava dopravního značení. V rámci stavebního objektu SO 103 je uvažováno s vyznačením kolmých parkovacích stání V 10b – Stání kolmé v provedení z betonové dlažby červené barvy vzhledem ke zvolenému krytu parkovacích ploch.

Pro stavební objekt SO 103 bude nově osazena svislá dopravní značka pro označení parkoviště v podobě IP 11a – Parkoviště s osazením na nový samostatný sloupek.

V rámci tohoto stavebního objektu bude v místě ukončení chodníku provedeno snížení obruby na hodnotu +20 mm. V místě snížené obruby bude proveden varovný pás šířky 0,4 m z reliéfní betonové dlažby s výstupky ve tvaru komolého kužele výšky 4-5 mm – podrobně odst. 4.H.

V hranicích úprav bude na nezpevněných plochách provedeno humusování v tl. 100 mm se zatrávněním - osetí travním semenem.

Stavba nemá vliv na kvalitu povrchových a podpovrchových vod.

Návrh úpravy stávající komunikace, nových parkovacích ploch a chodníků v dané lokalitě vychází z příslušných TP a ČSN s ohledem na charakter dopravy a klimatické podmínky panující v dané lokalitě.

SO 104 – Parkovací plochy u č.p. 681

V rámci stavby v tomto stavebním objektu je řešeno rozšíření parkovacích ploch včetně nové obslužné komunikace v dané lokalitě s připojením na stávající komunikaci ul. Střelecký vrch. Šířka nové obslužné komunikace bude 6,00 m s návazností na stávající komunikaci v šířce 3,85 m. Parkovací kolmé stání jsou navrženy v základní šířce 2,50 m vzhledem k šířkovým a směrovým poměrům dotčené komunikace s délkou stání 5,00 m. Krajiní parkovací stání jsou dle příslušných norem rozšířeny o 0,25 m na celkovou šířku 2,75 m. Po dokončení stavby vznikne celkem 30 kolmých parkovacích stání.

V rámci stavby bude provedeno kácení tří kusu stromů dle soupisu kácené zeleně viz. situace stavby.

V rámci stavby budou na rozhraní komunikace a chodník resp. zeleň osazeny silniční betonové obruby 250x150x1000 mm s uložením do betonového lože C20/25-XF3 v tl. 150 mm s nadvýšením dle situace stavby. V místě rozhraní chodníku a zeleně bude osazena záhonová obruba 200x50x1000 mm s uložením do betonového lože C20/25-XF3 v tl. 150 mm s nadvýšením + 60 mm pro zajištění vodící linie a u rozhraní komunikace a parkoviště bude osazena silniční obruba s nadvýšením + 20 mm s uložením do betonového lože C20/25-XF3 v tl. 150 mm.

Nově budou v rámci SO 104 osazeny čtyři sorpční uliční vpusti s připojením do stávající dešťové kanalizace. Uliční vpusti budou připojeny kanalizační přípojkou PVC DN 200 mm. V rámci stavby bude stávající dvě uliční vpusti odstraněny. Připojení nových uličních vpustí bude provedeno do stávajících šachet vyjma vpustí 1 a 2, které budou nově připojeny přes novou kanalizační šachtu.

Dopravní značení je řešeno pro celé sídliště Střelecký vrch v rámci stavebního objektu SO 105 Úprava dopravního značení. V rámci stavebního objektu SO 104 je uvažováno s vyznačením kolmých parkovacích stání V 10b – Stání kolmé v provedení z betonové dlažby červené barvy vzhledem ke zvolenému krytu parkovacích ploch.

Pro stavební objekt SO 104 bude nově osazena svislá dopravní značka pro označení parkoviště v podobě IP 11a – Parkoviště s osazením na nový samostatný sloupek.

V rámci tohoto stavebního objektu bude v místě ukončení chodníku provedeno snížení obruby na hodnotu +20 mm. V místě snížené obruby bude proveden varovný pás šířky 0,4 m z reliéfní betonové dlažby s výstupky ve tvaru komolého kužele výšky 4-5 mm – podrobně odst. 4.H.

V hranicích úprav bude na nezpevněných plochách provedeno humusování v tl. 100 mm se zatravněním - osetí travním semenem.

Stavba nemá vliv na kvalitu povrchových a podpovrchových vod.

Návrh úpravy stávající komunikace, nových parkovacích ploch a chodníků v dané lokalitě vychází z příslušných TP a ČSN s ohledem na charakter dopravy a klimatické podmínky panující v dané lokalitě.

SO 105 – Úprava dopravního značení

Předmětná lokalita se nachází na sídlišti Střelecký vrch, kde je v současné době osazena „Zóna 30“ a přednost na křižovatkách je řešena pomocí svislých dopravních značek P 2 – Hlavní pozemní komunikace a P 4 – Děj přednost v jízdě. Vzhledem k nedostatečné kapacitě parkovacích stání dochází k parkování vozidel i v prostoru křižovatek, kde je následně značně omezen rozhled. Navržené dopravní značení se snaží v co největším počtu legalizovat parkovací místa a aby zároveň zůstal zachován dostatečný rozhled v prostoru křižovatek.

Zároveň jsou parkovací místa volena s ohledem na průjezd vozidel a jejich vzájemné vyhnutí. Vyhnutí na nově navrhovaných komunikacích je řešeno pomocí systému výhyben. Dle ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ v části 14.2.3 – Výhybny lze podle místních podmínek v odůvodněných případech a ve stísněných podmínkách jako místo pro vyhýbání využít také plochu křižovatek, sjezdy účelových komunikací nebo samotné sjezdy ze sousedních staveb a pozemků, případně jiné vhodné zpevněné plochy přiléhající k jízdovému pruhu.

Na základě návrhu bude zachována „Zóna 30“ a pro zvýšení bezpečnosti bude na křižovatkách platit přednost v jízdě zprava. Na základě změny režimu budou odstraněny některé stávající svislé dopravní značky. Přehled odstraněných dopravních značek je zobrazen v tabulce v této zprávě. Pro zajištění průjezdu pro vozidla IZS (integrovaný záchranný systém) bylo navrženo vodorovné dopravní značení viz. grafické přílohy 5.1. Situace sekce I až 5.3. Situace sekce III.

Označení parkovacích pruhů je pomocí čáry V 10d (0,5/0,5/0,25) a svislé dopravní značky IP 11c – Parkoviště podélné stání. Pro zajištění rozhledu na křižovatkách byly ověřeny rozhledové trojúhelníky a prostory byly upraveny pomocí šikmé rovnoběžné čáry V 13. V místě nově navržených stavebních objektů, kde jsou řešeny kolmé parkovací stání. Nově navržené parkovací stání s krytem z betonové dlažby budou parkovací stání vyznačeny pomocí V 10b z betonové dlažby červené barvy a v místě s krytem z asfaltu budou stání vyznačeny pomocí V 10b v šířce 0,125 m v bílé barvě. Nově navržené parkovací stání budou označeny nově svislou dopravní značkou IP 11a – Parkoviště.

Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

24. října 2017 (úterý) v 10.00 hodin

se schůzkou pozvaných v malé zasedací místnosti v přízemí MěÚ Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, úřední dny: pondělí a středa. 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin).

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námítky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námítkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.


Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.


Martin Janoušek
Vedoucí odboru výstavby a územní
správy MěÚ Chrastava

MĚSTSKÝ ÚŘAD
463 31 CHRASTAVA
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍ SPRÁVY

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla též zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne: 29.9.2014 Sejmuto dne:



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)

Město Chrastava, nám. 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava
v zastoupení Daniel Fadrhonc, Střelecký vrch č.p. 699, 463 31 Chrastava

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Magistrát města Liberec OŽP, IDDS: 7c6by6u

sídlo: Nám. Dr.E.Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec 1

Magistrát města Liberec, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, IDDS: 7c6by6u

sídlo: nám. Dr. Ed. Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec 1

Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje, územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhpy9

sídlo: Pastýřská č.p. 3, 460 01 Liberec 1

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, IDDS: 7c6by6u

sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství, IDDS: hv4aivj

sídlo: Barvířská č.p. 29/10, 460 01 Liberec III

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejka)

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874, Podmokly, 405 02 Děčín

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681, Žižkov, 1300 Praha 3

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno 2

Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Sladovnická č.p. 1082, 463 11 Liberec 30

Ing. Lambert Medřický- ELEKTRONOVA, Vítkovská 479, 463 31 Chrastava

Okresní stavební bytové družstvo, IDDS: ik4q8wh

sídlo: Kamenická č.p. 471, Liberec XXV-Vesec, 460 06 Liberec 6

Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou)

Petr Ministr, Střelecký vrch č.p. 700, 463 31 Chrastava

Radka Ministrová, Střelecký vrch č.p. 700, 463 31 Chrastava

Josef Procházka, Střelecký vrch č.p. 701, 463 31 Chrastava

Ladislava Procházková, Střelecký vrch č.p. 701, 463 31 Chrastava

Stanislava Bočková, U sila č.p. 1724, 463 11 Liberec XXX- Vratislavice nad Nisou

Martin Zavřel, Střelecký vrch č.p. 700, 463 31 Chrastava

Dagmar Prochásková, Březová alej č.p. 1208/18, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1

Miloslav Hánek, Střelecký vrch č.p. 700, 463 31 Chrastava

Jiří Broz, Střelecký vrch č.p. 700, 463 31 Chrastava

Tomáš Hrbek, Střelecký vrch č.p. 701, 463 31 Chrastava

Charilaos Joakimidis, Střelecký vrch č.p. 701, 463 31 Chrastava

Miluše Pavlíková, Rochlická č.p. 136, Liberec XXX-vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30

Ing. Prokop Holý, Tálinská č.p. 692, 460 08 Liberec VIII- Dolní Hanychov

Pavla Holá, Tálinská č.p. 692, Liberec VIII- Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 1

David Just, Střelecký vrch č.p. 701, 463 31 Chrastava

Marie Justová, Střelecký vrch č.p. 701, 463 31 Chrastava

Martin Plíšek, Střelecký vrch č.p. 701, 463 31 Chrastava

Aleš Stránský, Střelecký vrch č.p. 702, 463 31 Chrastava

Annelies Vrbová, Střelecký vrch č.p. 702, 463 31 Chrastava

Jakub Matějčíček, Střelecký vrch č.p. 701, 463 31 Chrastava

Aneta Fryková, Střelecký vrch č.p. 685, 463 31 Chrastava

Zuzana Hrubínová, Řezáčova č.p. 569, 403 17 Chabařovice

Martin Celler, Cihlářská č.p. 19, 463 31 Chrastava

Ladislav Celler, Střelecký vrch č.p. 611, 463 31 Chrastava

Miloslava Cellerová, Střelecký vrch č.p. 611, 463 31 Chrastava

Robert Lipenský, Textilanská č.p. 631, 463 31 Chrastava
Vratislav Dušek, Textilanská č.p. 630, 463 31 Chrastava
Josef Flek, Textilanská č.p. 637, 463 31 Chrastava
Lenka Fleková, Textilanská č.p. 637, 463 31 Chrastava
Jiří Král, Textilanská č.p. 652, 463 31 Chrastava
Ludmila Králová, Textilanská č.p. 652, 463 31 Chrastava
Zdeněk Andráško, Textilanská č.p. 651, 463 31 Chrastava
Maria Jolanta Andráško, Textilanská č.p. 651, 463 31 Chrastava
Miloš Vegner, Andělohorská č.p. 380, 463 31 Chrastava
Luděk Míkez, Textilanská č.p. 647, 463 31 Chrastava
Zdeněk Březka, Střelecký vrch č.p. 689, 463 31 Chrastava
Wieslawa Březková, Střelecký vrch č.p. 689, 463 31 Chrastava
Vladimír Brukner, Střelecký vrch č.p. 690, 463 31 Chrastava
Lenka Bruknerová, Střelecký vrch č.p. 690, 463 31 Chrastava
Charlotte Foyterová, Střelecký vrch č.p. 689, 463 31 Chrastava
Karel Podroužek, Střelecký vrch č.p. 689, 463 31 Chrastava
Zdeňka Podroužková, Střelecký vrch č.p. 689, 463 31 Chrastava
Markéta Bartáková, Jáchymovská č.p. 265/36, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec 10
Jaroslava Kučerová, Střelecký vrch č.p. 688, 463 31 Chrastava
František Beneš, Střelecký vrch č.p. 688, 463 31 Chrastava
Ingeborg Haladová, Střelecký vrch č.p. 689, 463 31 Chrastava
Miroslav Chmelař, Střelecký vrch č.p. 688, 463 31 Chrastava
Růžena Chmelařová, Střelecký vrch č.p. 688, 463 31 Chrastava
Michal Honíšek, Střelecký vrch č.p. 690, 463 31 Chrastava
Lenka Honíšková, Střelecký vrch č.p. 690, 463 31 Chrastava
Karel Kurz, Střelecký vrch č.p. 689, 463 31 Chrastava
Stanislav Borovan, Střelecký vrch č.p. 715, 463 31 Chrastava
Blanka Borovanová, Střelecký vrch č.p. 715, 463 31 Chrastava
Petr Šťastný, Střelecký vrch č.p. 688, 463 31 Chrastava
RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D., Klíнец č.p. 213, 252 10 Klíнец
Marie Jandošová, Střelecký vrch č.p. 690, 463 31 Chrastava
Roman Mort'aník, Andělohorská č.p. 207, 463 31 Chrastava
Miroslava Cellerová, Andělohorská č.p. 207, 463 31 Chrastava
Karel Černý, Burianova č.p. 931/35, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Ing. Jitka Bradáčová, Střelecký vrch č.p. 692, 463 31 Chrastava
Ing. Petr Toločko, Veltruská č.p. 605/10, 190 00 Praha 9-Prosek
Hana Kopecká, Střelecký vrch č.p. 692, 463 31 Chrastava
Světoslav Brodský, Střelecký vrch č.p. 693, 463 31 Chrastava
Jana Zemánková, Střelecký vrch č.p. 693, 463 31 Chrastava
Bohumil Machačka, Střelecký vrch č.p. 691, 463 31 Chrastava
Dana Mazánková, Střelecký vrch č.p. 693, 463 31 Chrastava
Miroslav Hinke, Střelecký vrch č.p. 693, 463 31 Chrastava
Jaroslava Hinkeová, Střelecký vrch č.p. 693, 463 31 Chrastava
Ing. Čestmír Vaner, Střelecký vrch č.p. 692, 463 31 Chrastava
Veronika Vanerová, Střelecký vrch č.p. 692, 463 31 Chrastava
Zdenka Macháčková, Bílý Kostel nad Nisou č.p. 199, 463 31 Bílý Kostel nad Nisou
Pavol Batka, nám. 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava
Iva Batková, Střelecký vrch č.p. 692, 463 31 Chrastava
Jaroslav Varga, Dlážděná č.p. 1422, Liberec XXX- Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
Adam Štark, Střelecký vrch č.p. 693, 463 31 Chrastava
Karla Stránská, Střelecký vrch č.p. 691, 463 31 Chrastava
Michaela Drahotová, Malý vrch č.p. 767, 388 01 Blatná
Ladislav Kanaloš, Střelecký vrch č.p. 691, 463 31 Chrastava
Jaroslav Velechovský, Střelecký vrch č.p. 691, 463 31 Chrastava
Jarmila Velechovská, Střelecký vrch č.p. 691, 463 31 Chrastava
Libuše Klesalová, Andělohorská č.p. 203, 463 31 Chrastava
Zuzana Přenosilová, Střelecký vrch č.p. 691, 463 31 Chrastava
Tomáš Danko, Střelecký vrch č.p. 691, 463 31 Chrastava

Irena Danková, Střelecký vrch č.p. 691, 463 31 Chrastava
Martin Zoul, Střelecký vrch č.p. 692, 463 31 Chrastava
Tereza Bilinská, Střelecký vrch č.p. 692, 463 31 Chrastava
Zdeněk Prokeš, Střelecký vrch č.p. 693, 463 31 Chrastava
Zdeňka Peřinová, Bílý Kostel nad Nisou č.p. 74, 463 31 Chrastava
Prokop Sluka, Nádražní č.p. 208, 463 31 Chrastava

Úřad pro vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky z úřední desky, včetně zveřejnění dálkovým přístupem :
Městský úřad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava