



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

odbor stavební úřad

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
tel. 485 243 111

Č. j.: SURR/7130/039531/18-Vá
CJ MML 052382/18
Oprávněná úřední osoba: Jana Vydrová
tel. : 485 243 615

Liberec, dne 1.3.2018

Město Chrastava
zastoupené Ing. Danielem Fadrhoncem
náměstí 1. máje č.p. 1
463 31 Chrastava

Yvčšeno dne: 5. 3. 2018
Sejmuto dne: 21. 3. 2018

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Město Chrastava zastoupené Ing. Danielem Fadrhoncem, IČO 00262871, náměstí 1. máje č.p. 1,
463 31 Chrastava

(dále jen "stavebník") dne 13.2.2018 podalo žádost o vydání stavebního povolení na stavbu :

Parkovací plochy a komunikace Střelecký vrch v Chrastavě

- SO 101 Úprava komunikace
- SO 102 Parkovací plochy u č.p. 688 a 691
- SO 103 Parkovací plochy u č.p. 699 a 700
- SO 104 Parkovací plochy u č.p. 681
- SO 105 Úprava dopravního značení

na pozemcích parc. č. 618/1, 761/1, 761/2, 761/9, 761/10, 761/17, 761/27, 761/28, 761/31, 761/34, 761/35, 761/36, 761/37, 761/41, 761/42, 761/43, 761/44, 761/45, 761/46, 761/48, 761/49, 761/57, 761/74, 761/76, 761/77, 761/78, 771/2, 771/4, 790/1, 790/3, 790/33, 790/88 v katastrálním území Chrastava I. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba obsahuje:

SO 101 Úprava komunikace

- Začátek úpravy stávající komunikace ulice Střelecký vrch bude v křižovatce s ulicí Liberecká, silnice III/27250, základní šířka vozovky 6,00 m, dále zúžena na 4,50 m.
- Na konci úseku podél domů č.p. 694, č.p. 965 a č.p. 696 vznikne parkovací pruh šířky 2,00 m, kolmá parkovací stání v počtu 38 délky 5,0 m, šířky 2,50 m, krajní stání šířky 2,75 m.
- Parkovací stání vzniknou v prostoru mezi domy č.p. 691, č.p. 692, č.p. 693 a domy č.p. 666, č.p. 667, č.p. 668 ulice Střelecký vrch, v místě rozšíření parkovacích míst bude realizovaná gabionová zeď délky 16,0 m výšky proměnné od 1,00 m do 1,50 m, v koruně bude osazeno pozinkované dvoumadlové zábradlí kotvené do betonových patek.
- V křižovatce s ulicí Libereckou bude zřízen oboustranný chodník, chodník bude zřízen i podél ulice ve směru k domu č.p. 690 jednostranný šířky 2,0 m, na který navazuje přechod pro chodce, který bude stavebně upraven (navýšen) s povrchem kamenná dlažba tl. 120 mm, v rámci stavebních úprav bude provedena zpevněná plocha pro kontejnery s krytem betonová dlažba tl. 80 mm.
- Nové komunikace budou provedeny v konstrukci - asfaltový beton pro brusné vrstvy ACO 11 tl. 50 mm, spojovací postřík asfaltovou emulzí PSE 0,30 kg/m², asfaltový beton podkladní ACP 16+ tl. 70 mm, šterkodrt' ŠD_A frakce 0-32 mm tl. 150 mm, šterkodrt' ŠD_B frakce 0-63 mm tl. 150 mm, komunikace, u kterých bude provedena obnova krytu v konstrukci - asfaltový beton pro brusné

18-034

vrstvy ACO 11 tl. 50 mm, spojovací postřík asfaltovou emulzí PSE 0,30 kg/m², asfaltový beton podkladní ACP 16+ tl. 50 mm, postřík spojovací asfaltovou emulzí PSE 0,50 kg/m², frézování v místě výtluků a reprofilace povrchu.

- Chodníky budou provedeny s povrchem betonová dlažba DL I tl. 60 mm na lože z kameniva drceného frakce 4-8 mm, tl. 40 mm, šterkodrt' ŠD_B frakce 0-32 mm tl. 150 (200) mm, chodníky budou doplněny betonovou reliéfní dlažbou tak, aby splnily požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
- Výškové řešení bude respektovat stávající stav, odvodnění zpevněných ploch zajistí nové umístění uličních vpustí k obrubě, osazena bude jedna horská uliční vpust' a tři nové šachty, které zajistí připojení ke stávající dešťové kanalizaci.

SO 102 Parkovací plochy u č.p. 688 a 691

- Parkovací plocha bude k vozovce ulice Střelecký vrch připojena přes předlážděný pás šířky 1,00 m - kryt betonová zámková dlažba DL 80 mm pokládaná na lože z drceného kameniva frakce 4-8 mm tl. 40 mm a na šterkodrt' ŠD_B frakce 0-32 mm tl. 200 mm.
- Krajiní parkovací stání podélné šířky 2,50 m, délky 15,35 m a 21 parkovacích stání kolmých o rozměrech 5 m x 2,50 m.
- Parkovací plocha bude provedena v konstrukci - betonová dlažba DL I tvar "I" tl. 80 mm, lože z kameniva drceného frakce 4-8 mm tl. 40 mm, šterkodrt' ŠD_B frakce 0-32 mm tl. 200 mm.

SO 103 Parkovací plochy u č.p. 699 a 700

- Stávající komunikace mezi domy č.p. 699 a č.p. 700 bude rozšířena na 4,00 m v délce cca 30,00 m, ukončena ve tvaru "T" délky cca 30,00 m a šířky 5,50 m, k této komunikaci budou připojena kolmá parkovací stání v počtu 11 míst délky 5,00 m, šířky 2,65 m, krajní místa šířky 2,90 m.
- Na druhé straně komunikace "T" bude zřízen chodník šířky 2,10 m a 2,00 m, na straně domu č.p. 700 bude ukončen u vchodu v šířce 2,36 m.
- Chodník bude proveden v konstrukci - betonová dlažba DL I tl. 60 mm na lože z kameniva drceného frakce 4-8 mm, tl. 40 mm, šterkodrt' ŠD_B frakce 0-32 mm tl. 150 mm, chodníky budou doplněny betonovou reliéfní dlažbou tak, aby splnily požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
- Pro odvodnění zpevněných ploch budou osazeny 2 uliční vpustí, které budou kanalizační přípojkou PVC DN 200 napojeny na stávající dešťovou kanalizaci.

SO 104 Parkovací plochy u č.p. 681

- V prostoru před domy č.p. 681 a č.p. 680 bude stavebně upravena komunikace v šířce 3,85 m a 6,00 m, na kterou budou kolmo připojena parkovací místa v počtu 14 na jedné straně a v počtu 16 na druhé straně. Parkovací stání délky 5,00 m, šířky 2,50 m, krajní vždy šířky 2,75 m.
- Ve směru k nádraží po pravé straně vně parkovacích míst bude zřízen chodník šířky 2,00 m, dále budou provedeny úpravy vstupních chodníků k uvedeným domům a chodník, který umožní průchod přes parkovací plochu k domům na opačné straně ulice.
- Chodník bude s povrchem zámková dlažba DL tl. 60 mm, na ložní vrstvy z kameniva drceného frakce 4-8 mm, tl. 40 mm, šterkodrt' ŠD_B frakce 0-32 mm tl. 150 mm.
- Stavebně upravená komunikace bude v konstrukci - asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 50 mm, spojovací postřík asfaltovou emulzí PSE 0,30 kg/m², asfaltový beton podkladní ACP 16+ tl. 70 mm, šterkodrt' ŠD_A frakce 0-32 mm tl. 150 mm, šterkodrt' ŠD_B frakce 0-63 mm tl. 150 mm.
- Parkovací plocha bude provedena v konstrukci - betonová dlažba DL I tvar "I" tl. 80 mm, lože z kameniva drceného frakce 4-8 mm tl. 40 mm, šterkodrt' ŠD_B frakce 0-32 mm tl. 200 mm.
- Pro odvodnění zpevněných ploch budou v prostoru parkoviště osazeny 4 sorpční vpustí, které budou přípojkami napojeny do stávající dešťové kanalizace.

SO 105 Úprava dopravního značení

V důsledku stavebních úprav stávajících komunikací budou provedeny úpravy dopravního značení - vodorovné bude vycházet z technických podmínek "TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích", svislé bude vycházet z "TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích".

Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, jako správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Liberec, odbor stavební úřad, úřední dny pondělí a středa 8:00 - 17:00, v ostatní dny po telefonické dohodě).

V souladu s § 36 odst. 3 správního řádu dává stavební úřad účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním. Rozhodnutí ve věci stavebního řízení bude vydáno nejdříve po 3 dnech ode dne uplynutí 10ti denní lhůty k vyjádření.

Účastníci řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona

Město Chrastava, IČO 00262871, náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava

Ostatní účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (CETIN) - správce sítí, Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30

Ing. Lambert MEDŘICKÝ elektronova, Vítkovská č.p. 579, 463 31 Chrastava

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 617, 773, 774, 775, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 811, 817, 818, 824, parc. č. 618/2, 631/14, 761/58, 771/3, 771/5, 790/2, 790/9, 790/48, 790/79, 790/80, 790/81, 790/82 v katastrálním území Chrastava I

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Chrastava č.p. 607, č.p. 680, č.p. 680, č.p. 679, č.p. 671, č.p. 671, č.p. 669, č.p. 669, č.p. 667, č.p. 667, č.p. 690, č.p. 690, č.p. 690, č.p. 691, č.p. 691, č.p. 691, č.p. 694, č.p. 694, č.p. 694, č.p. 699, č.p. 699, č.p. 699, č.p. 701, č.p. 701, č.p. 537, č.p. 683, č.p. 683 a č.e. 29

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Bc. Miroslav Šimek
vedoucí odboru stavební úřad

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou!

Vyvěšeno dne: 5.3.2018

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

K vyvěšení:

Statutární město Liberec
Město Chrastava

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Město Chrastava zastoupené Ing. Danielem Fadrhoncem, IDDS: awcbeyc
sídlo: náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava

ostatní účastníci – veřejnou vyhláškou

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., (CETIN) - správce sítí, IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

GridServices, s.r.o., IDDS: jnyys6

sídlo: Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Sladovnická č.p. 1082, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30

Ing. Lambert MEDŘICKÝ elektronova, Vítkovská č.p. 579, 463 31 Chrastava

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 617, 773, 774, 775, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 811, 817, 818, 824, parc. č. 618/2, 631/14, 761/58, 771/3, 771/5, 790/2, 790/9, 790/48, 790/79, 790/80, 790/81, 790/82 v katastrálním území Chrastava I

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Chrastava č.p. 607, č.p. 680, č.p. 680, č.p. 679, č.p. 671, č.p. 671, č.p. 669, č.p. 669, č.p. 667, č.p. 667, č.p. 690, č.p. 690, č.p. 690, č.p. 691, č.p. 691, č.p. 691, č.p. 694, č.p. 694, č.p. 694, č.p. 699, č.p. 699, č.p. 699, č.p. 701, č.p. 701, č.p. 537, č.p. 683, č.p. 683 a č.e. 29

Dotčené orgány státní správy

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec I

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše č.p. 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec I

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Dopravní inspektorát Liberec, IDDS: vsmhpv9

sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 584/24, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec I

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, IDDS: hv4aivj

sídlo: Barvířská č.p. 29/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec 7