



Městský úřad Chrastava
odbor výstavby a územní správy

Vyvěšeno dne: 9. 10. 2018

Sejmuto dne: 25. 10. 2018

náměstí 1. máje 1, Chrastava
telefon: 482 363 857-860 E-mail: ovus@chrastava.cz
fax: 485 143 344 Internet: www.chrastava.cz

Spis. zn.: Výst.3772/2018/Ja
Č.j.: OVUS/4799/2018/Ja
Vyřizuje: Martin Janoušek
Telefon: 482 363 819
E-mail: janousek@chrastava.cz

Chrastava, dne: 8.10.2018

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Společnost RENWON a.s., IČO 05923671, Moskevská 947/12, 360 01 Karlovy Vary 1, zastoupená na základě plné moci společností Czech industrial Development s.r.o., IČO 28982428, K Vodojemu 2430/8, 150 00 Praha 5,

(dále jen "stavebník") dne 20.7.2018 podala a dne 25.9. 2018 doplnila žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením ve společném řízení na stavbu:

Revitalizace brownfield Chrastava- Výrobně skladovací areál WASSA.

Změna stavby před jejím dokončením je nazvaná:

„Revitalizace brownfield Chrastava- Výrobně skladovací areál, rozšíření stávajícího vjezdu“

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 133/1, parc. č. 157/2, 157/4, 160/1, 318/1, 789/1 v katastrálním území Dolní Chrastava, st. p. 20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 145, 194, parc. č. 73/2, 73/36, 75, 80, 282/3 v katastrálním území Chrastava II, vše obec Chrastava. Uvedeným dnem bylo řízení o změně stavby před jejím dokončením zahájeno. Vzhledem ke skutečnosti, že předložená žádost neměla předepsané náležitosti, stavební úřad v Chrastavě opatřením ze dne 16.8.2018 č.j. OVUS/3776/2018/Ja vyzval žadatele k doplnění podkladů žádosti a řízení přerušil. Dne 25.9.2018 byly žadatelem odstraněny nedostatky žádosti.

Stavba „Revitalizace brownfield Chrastava- Výrobně skladovací areál WASSA“ na pozemku st. p. 133/1, parc. č. 157/2, 157/4, 160/1, 318/1, 789/1 a 789/12 v katastrálním území Dolní Chrastava, st. p. 20/1, 20/3, 20/4, 145, 194, parc. č. 73/2, 73/36, 75, 80, 282/3 v katastrálním území Chrastava II, vše obec Chrastava, byla povolena na základě společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vydaného stavebním úřadem v Chrastavě č.j. OVUS/3351/2016/Ja sp.zn. Výst. 4672/2015/Ja ze dne 10.8.2016, které bylo v části změněno a v části potvrzeno rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje, OÚPSŘ, č.j. OÚPSŘ 308/2016-330-rozh. ze dne 24.2.2017.

Stručný popis navržených změn :

Změna záměru spočívá zejména v reorganizaci vnitřního prostoru objektu haly, kterou dojde ke snížení výměry plochy určené pro výrobu na 6 137 m² a rozšíření plochy určené pro skladování na 12 775 m², tj. o 4 775 m². Záměr dále zahrnuje snížení počtu zaměstnanců ve výrobě na 147 (ve dvou směnách) a na 20 v administrativě, snížení intenzity zásobování z 20 kamionů denně na 18 kamionů denně a snížení počtu parkovacích míst na 63. Součástí záměru je také změna umístění světlíků, doků a vjezdové brány. Touto změnou dojde ke zvýšení počtu zásobovacích doků ve východní části manipulační plochy, v relativní blízkosti ulici Nádražní (prostorově oddělena parkovištěm pro 14 osobních automobilů). Areál bude rozšířen o pozemek p.č. 20/2 v k.ú. Chrastava II, který bude využit

18-205

pro lepší napojení vjezdu na veřejnou komunikaci. Srážkové vody z odvodňovaných ploch budou svedeny do retenční nádrže s regulovaným odtokem 30,5 l/s, tj. v souladu s původně povoleným záměrem. Manipulační prostor ve východní části areálu bude oddělen od prostoru ulice Nádražní protihlukovou stěnou, která bude úroveň manipulační plochy převyšovat o cca 4,5 m. Provoz na manipulační ploše bude probíhat pouze při zavřené bráně v protihlukové stěně. Ventilace objektu bude zajišťována pouze větracími jednotkami, vybavenými tlumiči hluku. Charakter a kapacita výroby zůstávají beze změn.

Popis navržených změn dle jednotlivých stavebních objektů :

SO 02 Příprava území, HTÚ

V návaznosti na změnu vnitřního členění haly a vestavků jsou upraveny zemní práce tak, aby odpovídaly aktuálnímu řešení. Jedná se pouze o dílčí úpravy v oblasti přímo navazující na halu.

SO 10 Vlastní objekt (výrobně skladovací objekt se zázemím)

Samotný objekt haly má nově řešené dispoziční, provozní i konstrukční řešení. Venkovní rozměry vč. výšky atiky a umístění haly však zůstává beze změny dle původní dokumentace DUR/DSP. Hlavní změny oproti původnímu řešení haly:

- *konstrukčně byl objekt sjednocen na jednopodlažní halu s vícepodlažními vestavky, která je řešena jako žb prefa skelet o rozponech hlavních sloupů 12x24 m s ocelovými vazníky.*
- *ruší se skladové a výrobní mezaniny. Všechny části haly, krom vestavků se díky tomu stávají pouze jednopodlažní halou*
- *hlavní třípodlažní administrativní vestavek byl rozdělen do tří dílčích vestavků, které jsou umístěny v návaznosti na vnitřní požadované rozdělení haly tak, aby byly schopny obsloužit všechny provozně oddělené celky.*
- *mění se umístění a členění střešních světlíků v návaznosti na vnitřní členění haly*
- *mění se východní a západní fasády (umístění oken administrativních vestavků, doky a vjezdové brány) v závislosti na změně dispozice*
- *mění se vnitřní rozvody technických sítí a technické vybavení haly (vč. požárně-bezpečnostních zařízení) v závislosti na změně dispozice a úpravě provozu. Je rušeno zařízení fotovoltaických panelů a některých, již nepotřebných, vnitřních technických rozvodů.*
- *Dílčím způsobem je upraveno barevné členění fasády*
- *Změna materiálového řešení vestavků i některých prvků samotné haly.*

SO 11 Nádrž na požární vodu (sprinklerová nádrž)

Dle aktuálně platných norem je nově nutno uvažovat dvě čerpadla ve strojovně. Tomu bylo přizpůsobeno i technické řešení strojovny a nádrže – rozšíření základu pro čerpadla, rozšíření sací jímky. Venkovní rozměry sprinklerové nádrže a její umístění zůstávají beze změny.

SO 20 Komunikace a zpevněné plochy

SO 20/1 Areálové komunikace, parkoviště a zpevněné plochy

Areálové komunikace a zpevněné plochy zachovávají původní koncepci, úpravou prošly oblasti nákladových doků (otočení, posun, změna počtu doků), které byly přizpůsobeny nové dispozici haly. Druh a intenzita dopravy je uvažována beze změn. Okrajové části kolem pozemku st.20/2 jsou z technických důvodů navázány na zpevněné plochy tohoto pozemku.

SO 20/2 Rekonstrukce stávajícího dopravního napojení areálu na komunikaci "Nádražní"

Nově je počítáno s využitím pozemku parc.č.st. 20/2, který bude využíván jako společný dvůr pro uvažovanou výstavbu haly a také pro příjezdovou komunikaci. Způsob využití tohoto pozemku se nemění, na pozemku jsou v současnosti již realizované zpevněné plochy i sjezd, které budou tímto využity. Technická úprava sjezdu pro to, aby vyhovoval aktuálním požadavkům pro příjezd nákladních vozidel bude předmětem samostatného řízení.

Tímto řešením odpadá nutnost budování nového sjezdu na komunikaci „Nádražní“

SO 21 Terénní a sadové úpravy

Beze změny

SO 22 Opěrná stěna

Průběh opěrné stěny byl optimalizován pro vytvoření bezpečnostního odstupu od komunikace na jižní části komunikace.

SO 23 Oplocení včetně vjezdových bran

Průběh oplocení byl upraven podle aktuálního rozvržení zpevněných ploch.

SO 24 Venkovní osvětlení

Umístění venkovních osvětlovacích těles bylo přizpůsobeno aktuální dispozici a umístění vestavků a přístřešků.

SO 30 Vodovod

SO 30/1 Vodovodní přípojka

SO 30/2 Areálový rozvod vody

Beze změny – byla pouze provedena optimalizace výškového průběhu sítě pro zabránění kolizí

SO 31 Kanalizace dešťová

SO 31/1 Přípojky dešťové kanalizace

SO 31/2 Areálová dešťová kanalizace

Změna umístění retenční nádrže – z technických důvodů nově umístěna ve zpevněné ploše u severozápadní strany haly

Změna objemu retenční nádrže, která nově pojímá i objem vod zadržovaných trubní retencí, která je tímto nahrazena.

Nahrazení dvou menších ORL jedním větším ORL – Změna ORL je vyvozena přemístěním RN a změnou směrového vedení stok dešťové kanalizace (nyní jsou všechny stoky zaústěny do RN a veškeré vody ze zpevněných ploch jsou vedeny přes ORL). Nedochozí o navýšení celkového odtoku dešťových vod z areálu, ale pouze o navýšení dešťových vod, které budou přečišťovány pomocí ORL - v původním řešení byla část zpevněných ploch v jižní části zájmového území odvodněna bez přečištění. Nově navržené ORL splňuje přísnější parametry přečištění - $C_{10} - C_{40} < 0,1 \text{ mg/l}$.

Nově projektován výtlačný řad, z důvodu výškového uspořádání stávajících a navrhovaných stok.

Optimalizace směrového vedení a dimenze stok dešťové kanalizace, z důvodu změn výškového uspořádání zpevněných ploch.

SO 32 Kanalizace splašková

SO 32/1 Přípojky splaškové kanalizace

SO 32/2 Areálová splašková kanalizace

Bez zásadních změn, byla provedena úprava směrového vedení a dimenze stok splaškové kanalizace, z důvodu změn výškového uspořádání zpevněných ploch a pozic vestavků v hale.

SO 33 Přípojka plynu

Beze změny – byla pouze provedena optimalizace výškového průběhu sítě pro zabránění kolizí

SO 34 Elektro-přípojka a TS

SO 34/1 Přípojka elektro

SO 34/2 Trafostanice (technologie)

Beze změny

SO 35 Přeložka slaboproudu

Beze změny

Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného územního a stavebního řízení o změně stavby před jejím dokončením ve smyslu § 118 a 94 stavebního zákona a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání na den

12. listopadu (pondělí) v 15.00 hodin

se schůzkou pozvaných v malé zasedací místnosti, přízemí budovy radnice, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava.

Dotčené orgány a účastníci řízení mohou závazná stanoviska a námitky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, úřední dny: pondělí a středa, 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin).

Poučení:

Závazná stanoviska dotčených orgánů a námítky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námítkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. K námítkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námítky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námítky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námítky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námítkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatrování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Martin Janoušek
Vedoucí odboru výstavby a územní
správy MěÚ Chrastava
100 31 CHRÁSTAVA
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍ SPRÁVY 1

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Vyvěšeno dne: 9. 10. 2018

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 9. 10. 2018



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci územního řízení za použití § 94 odst.1 stavebního zákona

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)

RENWON a.s., IDDS: q52facx

sídlo: Moskevská č.p. 947/12, 360 01 Karlovy Vary 1, zastoupená společností

Czech industrial Development s.r.o., IDDS: ys9fmus

sídlo: K Vodojemu č.p. 2430/8, 150 00 Praha 5

Město Chrastava, nám. 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Magistrát města Liberec, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, IDDS: 7c6by6u

sídlo: nám. Dr. Ed. Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec 1

Magistrát města Liberec-odbor dopravy, OŽP, IDDS: 7c6by6u

sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec

Krajský úřad Libereckého kraje - OŽPZ, OD, IDDS: c5kbvkw

sídlo: U Jezu č.p. 642/2, 461 80 Liberec II

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství, IDDS: hv4aivj

sídlo: Barvířská č.p. 29/10, 460 01 Liberec III

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, IDDS: nfeai4j

sídlo: Husova tř. č.p. 64, 460 31 Liberec

Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje, územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, IDDS:

vsmhvp9

sídlo: Pastýřská č.p. 3, 460 01 Liberec 1

ČR-Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro LK, Nám.Dr.E.Beneše č.p. 584/24, 460 01 Liberec 1

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejka)

RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábřdovice, 657 02 Brno

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874, Podmokly, 405 02 Děčín IV.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681, Žižkov, 1300 Praha 3

Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Sladovnická č.p. 1082, 463 11 Liberec 30

Krajská správa silnic Libereckého kraje, IDDS: bdnkk7w

sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec-Rochlice, 460 06 Liberec 6

Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw

sídlo: U Jezu 2a č.p. 642, 460 01 Liberec 1

Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou)

Identifikace účastníků označením pozemků a staveb evidovaných v KN :

st.p.č. 21 – č.p. 370, st.p.č. 42 – č.p. 421, st.p.č. 79 – č.p. 517, st.p.č. 86 – č.p. 527, st.p.č. 93 – č.p. 533, st.p.č. 184 – č.p. 657, st.p.č. 185 - č.p. 658, st.p.č. 186 – č.p. 659, st.p.č. 187 – č.p. 660, p.p.č. 62/5, v k.ú. Chrastava II, st.p.č. 15 - č.p. 68, st.p.č. 109 – č.p. 98, st.p.č. 121 – č.p. 100, st.p.č. 122/1 – č.p. 102, st.p.č. 125/2 – č.p. 104, st.p.č. 133/2, st.p.č. 200 - č.p. 170, st.p.č. 499 - č.p. 89, p.p.č. 156/2, 157/3, 165/1, 167/1, 175/1, 175/2, 178/2, 318/1, 318/5 v k.ú. Dolní Chrastava, vše obec Chrastava

Účastníci stavebního řízení za použití § 118 odst. 3 stavebního zákona

Účastníci stavebního řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona, doručení jednotlivě (dodejky) :

RENWON a.s., IDDS: q52facx

sídlo: Moskevská č.p. 947/12, 360 01 Karlovy Vary 1, zastoupená společností

Czech industrial Development s.r.o., IDDS: ys9fms
sídlo: K Vodojemu č.p. 2430/8, 150 00 Praha 5
Krajská správa silnic Libereckého kraje, IDDS: bdnkk7w
sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Liberec-Rochlice, 460 06 Liberec 6
Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw
sídlo: U Jezu 2a č.p. 642, 460 01 Liberec 1
Město Chrastava, nám. 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava

Dotčené orgány (doručení jednotlivě) :

Magistrát města Liberec-odbor dopravy, OŽP, IDDS: 7c6by6u
sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec
Krajský úřad Libereckého kraje - OŽPZ, OD, IDDS: c5kbvkw
sídlo: U Jezu č.p. 642/2, 461 80 Liberec II
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, krajské ředitelství, IDDS: hv4aivj
sídlo: Barvířská č.p. 29/10, 460 01 Liberec III
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, IDDS: nfeai4j
sídlo: Husova tř. č.p. 64, 460 31 Liberec
ČR-Státní energetická inspekce, územní inspektorát pro LK, Nám.Dr.E.Beneše č.p. 584/24, 460 01
Liberec 1


Účastníci řízení dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Identifikace účastníků označením pozemků a staveb evidovaných v KN :
st.p.č. 21 – č.p. 370, st.p.č. 184 – č.p. 657, st.p.č. 185 - č.p. 658, st.p.č. 186 – č.p. 659, st.p.č. 187 – č.p.
660, p.p.č. 62/5, v k.ú. Chrastava II, st.p.č. 15 - č.p. 68, st.p.č. 109 – č.p. 98, st.p.č. 121 – č.p. 100, st.p.č.
122/1 – č.p. 102, st.p.č. 125/2 – č.p. 104, st.p.č. 133/2, st.p.č. 200 - č.p. 170, st.p.č. 499 - č.p. 89, p.p.č.
156/2, 157/3, 165/1, 167/1, 175/1, 175/2, 178/2, 318/1, 318/5 v k.ú. Dolní Chrastava, vše obec Chrastava

Úřad pro vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky z úřední desky, včetně zveřejnění dálkovým přístupem :
Městský úřad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava

Příloha :

Katastrální situační výkres



- LEGENDA**
LEGEND:
- Hranice stavební plochy
Construction area boundaries
 - Hranice dočasného zaboru
Temporary annexation boundaries
 - Navrhované objekty
Designed objects
 - Komunikace - betonová dlažba pro NA, tl. 100 mm
Road - Concrete floor for trucks thck 100 mm
 - Komunikace - betonová dlažba pro OA, tl. 80 mm/Parkoviště
Road - Concrete floor for cars thck. 80 mm/Car park
 - Chodník - betonová dlažba tl. 60 mm
Pavement - concrete paving thck. 60 mm
 - Zeleň
Green areas

- LEGENDA KN**
CADASTRAL LEGEND:
- Hranice katastrálních parcel
Boundaries of cadastral plots
 - Okolní zástavba
Developments
 - Parcelní čísla
Numbers of plots
 - Zájmové pozemky
Lands of interest
 - Oplotení navrhované
Designed fencing
 - Oplotení stávající
Existing fencing
- LEGENDA ZELENĚ**
LEGEND OF GREEN AREAS:
- Upravované zelené plochy
Developments
 - Nová výsadba listnaté / jehličnaté stromy
New planting of deciduous / coniferous trees
 - Nová výsadba keře, živé ploty
New planting of shrubs, hedges
 - Pokácené stromy (nad 80cm průměru)
Felled trees (over 80cm diameter)
 - Pokácené stromy (pod 80cm průměru)
Felled trees (under 80cm diameter)
 - Strom listnatý / jehličnatý
Deciduous / coniferous tree
 - Inventurní číslo stromu
Inventory number of tree

- LEGENDA SÍTĚ STÁVAJÍCÍ**
LEGEND OF EXISTING UNDERGROUND SERVICES:
- Plynovod - STL
Gas pipeline
 - Vodovod pitný
Water pipeline
 - Kanalizace splašková
Sewerage
 - Kanalizace splašková tlaková
Pressurised sewerage
 - Dešťová kanalizace
Storm sewer
 - Vedení VN podzemní
Electric wiring underground - high voltage
 - Vedení NN
Electric wiring - low voltage
 - Sběrovací vedení
Telecommunication lines
 - Veřejné osvětlení
Public lighting

- LEGENDA SÍTĚ NAVRŽENÉ**
LEGEND OF DESIGNED UNDERGROUND SERVICES:
- Vedení NN
Electric wiring - low voltage
 - Plynovod - NTL
Gas pipeline
 - Vodovod pitný
Water pipeline
 - Vodovod požární
Fire main
 - Kanalizace splašková
Sewerage
 - Kanalizace splašková - výtlačk
Sewerage - displacement
 - Dešťová kanalizace
Storm sewer
 - Dešťová kanalizace - kontaminovaná
Storm sewer-contaminated
 - Silnoproudé vedení
Electric wiring - high voltage
 - Slaboproudé rozvody
Electric wiring - low voltage
 - Vedení EPS
Electronic fire alarm system lines

INVESTOR/ CLIENT:	RENWON a.s. Moslavská 947/12 360 01 Karlovy Vary IČ: 059 23 671
GENERÁLNÍ PROJEKTANT/ GENERAL DESIGNER:	RotaGroup s.r.o. Na Nevích 956/2 141 00 Praha 4 IČ: 279 67 344
ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ ČÁSTI/ AUTHOR OF DESIGN SECTION:	RotaGroup s.r.o. Na Nevích 956/2 141 00 Praha 4 IČ: 279 67 344
ZODP. PROJ. / AUTH. DESIGNER:	KRESLIL / DESIGNER:
ING. JOSEF BREJCHA	ING. LUKÁŠ POCH
KRAJ / REGION:	OKRES LIBEREC, KAT. ÚZ. DOLNÍ CHRÁSTAVA [653829], CHRÁSTAVA II [653853]
AKCE / PROJECT:	Revitalizace brownfield Chrástava Výrobně skladovací areál
FORMÁT/ FORMAT:	10xA4
MĚŘÍTKO/ SCALE:	1:200
DATUM/ DATE:	03/2018
INDEX:	18-09-19
Obsah / Content:	Část dokum./ Part:
Situace Site-plan	C
Název výkresu/ Drawing:	Č. výkresu/ Number:
Situace koordináční Coordination Site-plan	03
	Stupeň PD/ Level:
	ZSPD
	Paré/ Set: