



Městský úřad Chrastava
odbor výstavby a územní správy

náměstí 1. máje 1, Chrastava
telefon: 482 363 857-860 E-mail: ovus@chrastava.cz
fax: 485 143 344 Internet: www.chrastava.cz

Vyvěšeno dne: 12. 10. 2018

Sejmuto dne: 29. 10. 2018

Spis. zn.: Výst.3848/2018/Re
Č.j.: OVUS/4794/2018/Re
Vyřizuje: Ing. Vlasta Rezlerová
Telefon: 482 363 860
E-mail: rezlerova@chrastava.cz

Chrastava, dne: 5.10.2018

Žadatel:

**GasNet,s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 1,
zplnomocněný zástupce:**

**GridServices, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 2
zastoupen:**

Inpos-projekt s.r.o., IČ 25446355, Nitranská 381/7, 460 03 Liberec

MĚSTSKÝ ÚŘAD
CHRASTAVA

Došlo: 12 -10- 2018

E.č.
Zpracovatel:

Ukl. znak:

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 15.8.2018 podal

**GasNet,s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 1,
kterého zastupuje GridServices, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 2,
kterého zastupuje Inpos-projekt s.r.o., IČ 25446355, Nitranská 381/7, 460 03 Liberec**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Reko MS Chrastava- Střelecký vrch

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 781 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 791 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 794 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 797 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 800 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 803 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 805 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 807 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 813 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 816 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 818 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 761/1 (ostatní plocha), parc. č. 761/9 (ostatní plocha), parc. č. 761/11 (ostatní plocha), parc. č. 761/13 (ostatní plocha), parc. č. 761/16 (ostatní plocha), parc. č. 761/17 (ostatní plocha), parc. č. 761/19 (ostatní plocha), parc. č. 761/20 (ostatní plocha), parc. č. 761/28 (ostatní plocha), parc. č. 761/31 (ostatní plocha), parc. č. 761/32 (ostatní plocha), parc. č. 761/34 (ostatní plocha), parc. č. 761/43 (ostatní plocha), parc. č. 761/49 (ostatní plocha), parc. č. 761/54 (ostatní plocha), parc. č. 761/56 (ostatní plocha), parc. č. 761/57 (ostatní plocha), parc. č. 761/60

18-208

(ostatní plocha), parc. č. 761/62 (ostatní plocha), parc. č. 761/63 (ostatní plocha), parc. č. 761/64 (ostatní plocha), parc. č. 761/66 (ostatní plocha), parc. č. 761/67 (ostatní plocha), parc. č. 761/70 (ostatní plocha), parc. č. 761/72 (ostatní plocha), parc. č. 761/74 (ostatní plocha), parc. č. 1418/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Chrastava I, obec Chrastava

Popis stavby:

Stávající NTL plynovodní řady z potrubí ocelového DN 300, DN 150 a DN 80 vedené v lokalitě ulic sídliště Střelecký Vrch, budou nahrazeny novými NTL plynovodními řady "P1", "P2", "P3" a "P4".

Nový NTL plynovodní řad "P1" z potrubí PEO225 SDR 17,6 materiálu PE100RC bude napojen ve volném terénu před č.p.406 na stávající potrubí NTL plynovodního řadu PEO225, povede v kraji nezpevněného pozemku, bude přecházet asfaltovou zpevněnou plochu do komunikace mezi č.p.537 a č.p.706. Bude se lomit a povede před č.p.700 až 702 v kraji asfaltové komunikaci v souběhu se stávající splaškovou kanalizací v odstupné vzdálenosti dle ČSN 73 6005. V ochranném potrubí bude dvakrát přecházet dešťovou a splaškovou kanalizací, bude se lomit a bude pokračovat v kraji asfaltové komunikace před č.p.698 a č.p.699. Přejde asfaltovou komunikaci směrem k č.p.672, bude se lomit v ochranném potrubí přejde v asfaltové komunikaci dešťovou a splaškovou kanalizací a bude ukončeno napojením v chodníku na stávající NTL plynovodní řad PEO225 mezi č.p.672 a č.p.671.

Z NTL plynovodního řadu "P1" jsou vysazeny odbočné NTL plynovodní řady "P2", "P3" a "P4".

Nový NTL plynovodní řad "P2" z potrubí PEO90 SDR 17,6 materiálu PE100RC bude vysazen z řadu "P1" redukováným liniovým T kusem před lomem řadu "P1" mezi č.p.706 a č.p.537. NTL plynovodní řad "P2" povede v komunikaci před č.p.706 až č.p.708 v souběhu se stávající splaškovou kanalizací v odstupné vzdálenosti dle ČSN 73 6005 a bude zaslepen za vysazenou NTL plynovodní přípojkou pro č.p.708.

Nový NTL plynovodní řad "P3" z potrubí PEO110 SDR 17,6 materiálu PE100RC bude vysazen z řadu "P1" redukováným liniovým T kusem před č.p.709, bude procházet mezi č.p.709 a č.p.687 k panelovým domům č.p.685 a č.p.683. Trasa NTL plynovodu "P3" povede vdlážděném a betonovém chodníku v souběhu střídavě se stávající splaškovou a dešťovou kanalizací v odstupné vzdálenosti dle ČSN 73 6005. Za vysazenou NTL plynovodní přípojkou pro č.p.683 bude přecházet do nezpevněné plochy, povede za č.p.683 k č.p.679. Před č.p.679 se bude lomit a povede v kraji asfaltové komunikace opět v souběhu se stávající dešťovou kanalizací v odstupné vzdálenosti dle ČSN 73 6005 zpět k novému NTL plynovodnímu řadu "P1", na který se napojí v místě vysazeného redukováného T kusu u č.p.672.

Nový NTL plynovodní řad "P4" z potrubí PEO90 SDR 17,6 materiálu PE100RC bude vysazen z řadu "P1" redukováným liniovým T kusem před č.p.698, povede v kraji asfaltové komunikace před panelovým domem č.p. 694 až č.p.697. V komunikaci se bude lomit a povede v nezpevněné ploše v souběhu se stávající splaškovou kanalizací v odstupné vzdálenosti dle ČSN 73 6005. Přejde chodník ze zámkové dlažby a příjezdovou komunikaci k č.p.690. Bude se lomit a přecházet dlážděný chodník do nezpevněné plochy mezi č.p.690 a č.p.693, kde bude za vysazenou přípojkou pro č.p.690 zaslepen.

V obou místech propojení plynovodů na stávající NTL plynovodní řad budou osazeny zemní plnoprůtočné uzávěry šoupátka PE O225 s ovládacími zemními teleskopickými soupravami krytými šoupátkovými poklapy.

Stávající NTL plynovodní přípojky ukončené HUP v plynofikovaných objektech budou rekonstruovány na NTL z materiálu PE100RC s ochranným pláštěm s ukončením HUP do nových pilířků umístěných na obvodových zdí panelových domů..

Zároveň budou všechny rekonstruované přípojky do propojeny na stávající rozvody odběrného plynového zařízení (OPZ). Stávající NTL plynovodní přípojky pro č.p.537 a č.e.29 v ulici Střelecký Vrch budou pouze přepojeny na nový NTL plynovodní řad "P1".

NTL přípojky budou napojeny na nové NTL plynovodní řady PEO225, PEO110 a PEO90 v lokalitě ulice Střelecký Vrch.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba: Reko MS Chrastava- Střelecký vrch na st. p. 818, 816, 813, 807, 805, 803, 800, 797, 794, 791, 781, parc. č. 1418/3, 761/1, 761/9, 761/11, 761/13, 761/16, 761/17, 761/19, 761/20, 761/28, 761/31, 761/32, 761/34, 761/49, 761/54, 761/43, 761/56, 761/57, 761/60, 761/62, 761/63, 761/64, 761/66, 761/67, 761/70, 761/72, 761/74 v katastrálním území Chrastava I, obec Chrastava, bude umístěna tak, jak je vyznačeno v situačním výkrese širších vztahů, v katastrálním situačním výkrese v měř.: 1: 500, v koordinačním výkrese v měř.:1:500 a v koordinačních situačních výkresech v měř.:1: 250, které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Pařízek, držitel oprávnění ČKAIT 0501243, Inpos projekt s.r.o., IČ25446355, Nitranská 381/7, 460 03 Liberec, datum 2018-06, č. zakázky 17-12P. Jakékoliv změny oproti ověřené dokumentaci musí být předem projednány a odsouhlaseny stavebním úřadem.
2. V plném rozsahu respektovat podmínky souhrnného vyjádření Magistrátu města Liberec, odbor životního prostředí ze dne 22.8.2018 č.j.: MML/ZP/Piv/156149/18-SZ156149/18/2, tj. zejména bod:
 - 1) Z HLEDISKA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY (Ing. Koutecká):
Bez připomínek.
 - 2) Z HLEDISKA ZÁJMŮ CHRÁNĚNÝCH VODNÍM ZÁKONEM (Ing. Bystřická):
S realizací záměru souhlasíme bez připomínek.
 - 3) Z HLEDISKA OCHRANY OVZDUŠÍ (Mgr. Ondráčková):
Daným záměrem nedochází k významnému dotčení zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a z tohoto důvodu není nutné ve věci vydávat závazné stanovisko podle § 11 odst. 3 tohoto zákona.
 - 4) Z HLEDISKA NAKLÁDÁNÍ S ODPADY (Mgr. Ondráčková):
Daným záměrem nedochází k významnému dotčení zájmů chráněných zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a z tohoto důvodu není nutné ve věci vydávat závazné stanovisko ve smyslu ustanovení § 79 odst. 4 tohoto zákona. Magistrát města Liberec- odbor životního prostředí s předloženým záměrem souhlasí za předpokladu, že s odpady, které budou v průběhu stavební činnosti vznikat, bude nakládáno v souladu s tímto zákonem a souvisejícími právními předpisy. Odpady lze předávat pouze oprávněným osobám (jejich seznam lze najít na webových stránkách <https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa>).
 - 5) Z HLEDISKA OCHRANY LESNÍCH POZEMKŮ (Ing. Kopecký):
Souhlasíme. Vzhledem k povaze záměru a dostatečné odstupové vzdálenosti od nejbližších lesních pozemků nehrozí významný střet se zájmy chráněnými lesním zákonem a samostatný souhlas podle § 14 odst. 2 lesního zákona není nutné vydávat.
3. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 18.6.2018 zn.:0100942334, tj. zejména: V zájmovém území se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení v majetku ČEZ Distribuce a.s. typu: podzemní síť NN, síť VN, stanice. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zák.č.485/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce,a.s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře/ Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce,a.s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce,a.s. V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně ,7 dní v týdnu. **PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ** Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/00

Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: a) u napětí nad 1kV a do 35kV včetně- pro vodiče bez izolace 7 metrů, (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994)- pro vodiče s izolací základní 2 metry- pro závěsná kabelová vedení 1 metr b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994) V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) zakázáno: 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/000 Sb. Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenost dané v ČSN 33 3301. V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN 34 3108). 2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vyvrstvení lana. 3. je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí. 4. je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů. 5. je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení 6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN 34 3108. 7. Pokud není možné dodržet body č. 1. až 4., je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. Č. 50/79 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí,...) pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. ke konkrétní stavbě. 8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 20 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení. Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu. V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §45 odst. (8) a (10) zakázáno: 1) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 2) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 3) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 4) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením, 5) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/000 Sb. V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky: 1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace. 2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru. 3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/90 Sb. 4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN 33 3300, ČSN 33 3301, ČSN 34 1050 a ČSN 33 2000-2-52. 5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provoznímu útvaru ČEZ Distribuce, a.s. zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem. 6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození. 7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými

kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN 34 3510. 8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu (příslušný provozní útvar ČEZ Distribuce, a.s.) vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si ČEZ Distribuce, a.s. právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt. 9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. 10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem. 11. Každé poškození zařízení ČEZ Distribuce, a.s. musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na tel. 840 840 840 – zákaznická linka) 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru. 13. Po dokončení stavby ČEZ Distribuce, a.s. nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práci v ochranném pásmu zařízení ČEZ Distribuce, a.s.. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude ČEZ Distribuce, a.s. provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu. Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/00 Sb. a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti: a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva, b) u stožárových el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 metrů, c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry, d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavení. V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakázáno: 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky, 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce, 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob, 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením. Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb. V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména: 5. Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení). 6. Skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého 7. Umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod. 8. Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice. Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s §93, Zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 téhož zákona.

A dále respektovat podmínky souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a.s., s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení a současně i vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 1.8.2018 zn.: LBC/071/18/OP 1099451850, tj. zejména: Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

- a) budou dodrženy podmínky pro práci v ochranných pásmech podzemních vedení (viz příloha).
- b) platnost tohoto rozhodnutí je vázána na dodržení příslušných norem ČSN 73 6005, ČSN EN 50 110-1, ČSN EN 50 341-1,2, PNE 34 1050, PNE 330000-6, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a všech dále uvedených podmínek.
- c) výše uvedená stavba zasahující do ochranného pásma podzemního kabelového vedení NN bude provedena dle projektové dokumentace zpracované firmou INPOS- projekt s.r.o.
- d) zemními pracemi nesmí být narušeno /poškozeno/ podzemní kabelové vedení NN
- e) výška krytí podzemního kabelového vedení NN bude zachována
- f) místa křížení plynovodu s kabelovým vedením NN ve vlastnictví ČEZ Distribuce a.s. musí být vyprojektována a provedena zejména dle norem ČSN 73 6005, ČSN EN 50 110-1, ČSN EN 50 341-1,2, PNE 34 1050, PNE 330000-6, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52.

- g) Výkopové práce v ochranném pásmu podzemních vedení budou prováděny ručně s největší opatrností
- h) před záhozem plynovodu budou místa křížení se stávajícím kabelovým vedením NN překontrolováno zaměstnanci ČDS s.r.o. oblasti Liberce včetně zápisu do montážního deníku stavby
- i) před realizací stavby požádá její dodavatel o vytyčení stávajícího podzemního kabelového vedení
- j) podmínkou pro zahájení uvedené činnosti v ochranném pásmu je platné stanovisko k existenci elektrických zařízení umístěného v zájmovém území.
- k) obnažené kabelové vedení musí být chráněno před mechanickým poškozením a opatřeno výstražnou tabulkou
- l) podzemní vedení je zakázáno přejíždět mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
- m) v ochranném pásmu stávajícího podzemního kabelového vedení NN nesmí být skladována zemina ani žádný jiný stavební materiál.
- n) bude zajištěn trvalý přístup k zařízení ČEZ Distribuce a.s. pro manipulace a údržbu.
- o) manipulace s kabely pod napětím je zakázána
- p) pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
- q) zemními pracemi nesmí být narušeno uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto neprodleně ohlásit na poruchou linku 800 850 860.
- r) ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- s) souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu se nevztahuje na zařízení ČEZ ICT Services, a.s.

Souhlas s prováděním činností související se zřízením (výstavbou) výše uvedené stavby končí dnem vydání kolaudačního rozhodnutí.

Provozovatel si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjistí, že podmínky stanovené v tomto rozhodnutí o udělení souhlasu nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

Tento souhlas pozbývá platnosti, nebude-li stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu a netýká se zajištění dodávky elektřiny pro danou stavbu.

4. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 13.4.2017 č.j.: 589500/17, tj. zejména: Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření: Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. Existence a poloha SEK je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech v účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo). (1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu 3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve. (2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (3) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo b) toto Vyjádření, včetně

Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě- Petr Ježek, e-mail: Petr.Jezek@cetin.cz (dájen POS). Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. I. Obecná ustanovení 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. 2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností. 4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření. 5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS. II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 2. Před započítáním zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. 4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích. 6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na bývajících krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo

mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí. 10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK. 12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. 14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 602 413 278 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690. III. Práce v objektech a odstraňování objektů 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. bezpečné odpojení SEK. 2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní. IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). 2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, pláněk), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. 3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. 4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení. 5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií. V. Křížení a souběh se SEK 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot. 2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m. 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS. 4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. zabetonováním). 5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí

technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: • pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech, • do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m, • neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, • předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, • nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, • projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtnů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

A dále nutno respektovat připomínky k územnímu řízení ze dne 13.7.2018 zn.: SOS-18/VE 1800926,tj. zejména:

1. Pro zajištění ochrany našeho vedení požadujeme, aby měl stavebník před vydáním územního rozhodnutí platné „Vyjádření o existenci podzemních vedení sítí elektronických komunikací“. Zároveň stavebníka upozorňujeme, že podmínky dané ve „Vyjádření...“ musí být dodrženy.
2. V oblasti stavby se nachází naše vedení, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 73 6005.
3. Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, a jak je požadováno ve výše uvedeném „Vyjádření o ...“.
4. Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole (p. Ježek tel.: 602 413 278). o provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.
5. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. ze dne 10.8.2018 zn.:O18610204576/OTPCLI/Cho, tj. zejména:
Předmětem předložené PD je rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek.
V rámci akce dojde ke střetům se zařízeními provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a jeho ochranným pásmem.
S předloženou dokumentací na výše uvedenou akci souhlasíme, za předpokladu dodržení následujících podmínek:
 1. Před zahájením výkopových prací požádá investor o přesné vytyčení stávajícího zařízení v naší správě a to formou objednávky min. 10 dní předem.
 2. Vytyčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace,a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
 3. Plynovod a plynovodní přípojky nebudou ve vztahu k našemu zařízení, včetně přípojek, zasahovat do jeho ochranného pásma,a to min. 1,5 m na každou stranu od líce stěny potrubí na každou stranu. Toto ochranné pásmo doporučujeme dodržet i u vodovodních přípojek. V případě, že nebude možné tyto ochranná pásma dodržet, je nutné jejich snížení předem domluvit s vedoucími pracovníky provozů naší společnosti.
 4. Křížení plynovodu a plynovodních přípojek se zařízeními v naší správě, včetně přípojek, bude k tomuto zařízení provedeno kolmo a bude opatřeno pevným ochranným potrubím, které bude přesahovat min. 1m na každou stranu od osy potrubí.
 5. Před záhozem bude pracovníky provozů naší společnosti provedena kontrola míst střetů s naším zařízením a dodržení ochranných pásem, která bude stvrzena sepsáním zápisu do stavebního deníku.
 6. Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací,a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.
 7. V místech střetů a ochranném pásmu našeho zařízení, včetně přípojek, bude kopáno pouze ručně bez použití stavební mechanizace.
 8. V případě, že dojde ke střetu se zařízeními v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.
 9. Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací,a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu provádění prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

10. Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračete na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich částí zřízených přede nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
11. Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.
Obecné technické podmínky pro střety se zařízením ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. jsou k dispozici na www.scvk.cz.
Vodárenský provoz Liberec- tel.:482 416 726.
Kanalizační provoz Liberec, tel.:482 416 724.
6. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádření společnosti Ing. Lambert Medřický- Elektronova ze dne 23.7.2018, tj. zejména: Před zahájením výkopových prací požádejte správce o vytyčení z sítí v naší správě (tel. 777 337 994). Při stavbě dojde k mnohočetnému střetu s podzemními kabely VO. Žádáme o přizvání ke kontrole uložení kabelů v naší správě dle ČSN před jejich záhozem. V případě poškození kabelů VO, i drobného, kontaktujte správce VO neprodleně.
7. V plném rozsahu respektovat podmínky archeologického stanoviska Severočeského muzea ze dne 13.7.2018 č.j.: A654/2018, tj. zejména: Stavebník je povinen v době přípravy stavby oznámit tento záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb.) Seznam organizací oprávněných provádět archeologický výzkum je uveden na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i. (<http://www.arup.cas.cz/cat=640>). Stavebník je povinen uzavřít dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu s organizací oprávněnou provádět archeologický výzkum před zahájením zemních prací (dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb.).
8. V plném rozsahu respektovat podmínky vyjádření města Chrastava ze dne 6.8.2018 č.j.: 646/2018, tj. zejména: Stavba bude realizována v koordinaci s opravou komunikace a chodníků v dané lokalitě. Před zahájením stavebních prací bude sepsána dohoda o spolufinancování na opravu dotčených povrchů. Vzhledem k dotčení pozemků z majetku města rekonstrukcí sítí požadujeme uzavřít SBS o zřízení VB a smlouvu o právu stavbu provést, kterou uzavře město s budoucím vlastníkem sítě. S ohledem na to, že stavebník má v případě rekonstrukce sítě VB ze zákona, bude VB zřizováno za zvýhodněnou cenu. K uzavření SBS o zřízení VB město požaduje: kopii souhlasu města, žádost o zřízení VB, návrh SBS o zřízení VB včetně snímku trasy sítě z projektu v elektronické podobě na houdova@chrastava.cz.
9. Prováděním prací nesmí být na svých právech poškození ani zkrácení vlastníci nebo uživatelé sousedních nemovitostí a ostatních přilehlých prostorů.
10. Všechny pozemky dotčené stavbou musí být uvedeny do původního stavu.
11. Stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, neboť dle § 103 odst. 1 písm. e) bod 6. stavebního zákona se jedná o stavbu distribuční soustavy v plynárenství.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

GasNet,s.r.o., IČ 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem 1,
kterého zastupuje GridServices, s.r.o., IČ 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 2,
kterého zastupuje Inpos-projekt s.r.o., IČ 25446355, Nitranská 381/7, 460 03 Liberec

Odůvodnění:

Dne 15.8.2018 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

K žádosti bylo zejména doloženo:

- plná moc k zastupování
- projektová dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Pařízek, držitel oprávnění ČKAIT 0501243
- souhrnné vyjádření Magistrátu města Liberec- OŽP ze dne 22.8.2018 č.j.:MML/ZP/Piv156149/18-SZ156149/18/2

- vyjádření Severočeského muzea ze dne 13.7.2018 č.j.:A654/2018
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce,a.s. ze dne 18.6.2018 zn.:0100942334 a souhlas ze dne 1.8.2018 zn.: LBC071/18/OP 1098451850
- vyjádření společnosti Telco ProServices,a.s., ze dne 18.6.2018 zn.:0200768437
- vyjádření společnosti CETIN,a.s., ze dne 13.4.2017 č.j.:589500/17 a k PD ze dne 13.7.2018 zn.: SOS-18/VE 1800926
- vyjádření společnosti UPC ČR,s.r.o. ze dne 18.6.2018 č.E010244/18
- vyjádření společnosti ČD-Telematika,a.s. ze dne 17.4.2017 č.j.:1201706027
- vyjádření společnosti T-mobile CR a.s., ze dne 18.6.2018 zn.:E22675/18
- vyjádření společnosti SČVK,a.s., ze dne 10.8.2018 zn.:o18610204576/OTPCLI/Cho
- vyjádření společnosti GridServices,s.r.o., ze dne 16.8.2018 zn.:22/20158/DPS/7700100585
- vyjádření společnosti České radiokomunikace,a.s. ze dne 21.6.2018 zn.:UPTS/OS/196621/2018
- vyjádření společnosti Vodafone CR,a.s. ze dne 8.8.2018 zn.:180808-153189520
- vyjádření společnosti Ing. Lambert Medřický- Elektronova ze dne 23.7.2018
- vyjádření města Chrastava ze dne 6.8.2018 č.j.:64/2018
- smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schváleným územním plánem města Chrastava. Umístění stavby je v souladu s ustanoveními technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků na využívání území stanovených vyhláškami č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na výstavby, ve znění pozdějších předpisů, které se změnou stavby souvisí. Navržená stavba bude splňovat požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, ochrany povrchových a podzemních vod, požární ochrany, bezpečnosti a na zachování kvality prostředí. Odstupy budou umožňovat údržbu staveb.

Navržená stavba bude splňovat požadavky dle vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, je řešen přístup i užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Veškerá ustanovení týkající se umístění stavby jsou splněna. Zároveň jsou splněny i územní technické požadavky na umístění staveb. Stavební úřad proto zveřejnil návrh výroku rozhodnutí, který žadateli a dotčeným orgánům doručil jednotlivě.

Při vymezení okruhu účastníků územního řízení dospěl stavební úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení dle § 85 odst 2 písm a) a b) stavebního zákona přísluší vedle stavebníka a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, i vlastníkům dotčených pozemků, osobám, jejichž vlastnická či jiná věcná práva k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich mohou být navrženou stavbou přímo dotčena a správcům (vlastníkům) sítí technického vybavení, jejichž zařízení budou dotčena souběhem či křížením navrženou trasou.

Projektová dokumentace byla vypracována autorizovaným technikem pro technologická zařízení staveb. Projektová dokumentace splňuje technické požadavky na stavby, vyhovuje obecným požadavkům na využívání území a stavba z požárního hlediska vyhovuje.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení, a proto stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Poučení účastníků:


Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Martin Janoušek
Vedoucí odboru výstavby a územní
správy MěÚ Chrastava



Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem doručení. Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla též zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Datum vyvěšení: 12.10.2018 Datum sejmutí:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

Účastníci územního řízení – dle § 85 odst. 1 stavebního zákona - na doručenkou

GasNet,s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940, 401 17 Ústí nad Labem 1

v zastoupení GridServices, s.r.o., IDDS: jnyys6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno 2

v zastoupení Inpos-projekt s.r.o., IDDS: hvpb63w

sídlo: Nitranská č.p. 381/7, 460 03 Liberec

Město Chrastava, nám. 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava

Účastníci územního řízení – dle § 85 odst. 2 písm.a) stavebního zákona – (doručení veřejnou vyhláškou)

Petr Bulín, Střelecký vrch č.p. 682, 463 31 Chrastava
Petra Bulínová, Střelecký vrch č.p. 682, 463 31 Chrastava
Petr Holan, Střelecký vrch č.p. 682, 463 31 Chrastava
Hana Holanová, Střelecký vrch č.p. 682, 463 31 Chrastava
Jan Karásek, Střelecký vrch č.p. 683, 463 31 Chrastava
Miroslav Karlík, Střelecký vrch č.p. 682, 463 31 Chrastava
Lenka Karlíková, Střelecký vrch č.p. 682, 463 31 Chrastava
Petr Kopecký, Střelecký vrch č.p. 683, 463 31 Chrastava
Josef Koubík, Střelecký vrch č.p. 682, 463 31 Chrastava
Anežka Koubíková, Střelecký vrch č.p. 682, 463 31 Chrastava
Aleš Martenek, Střelecký vrch č.p. 680, 463 31 Chrastava
Zděnka Minaříková, Střelecký vrch č.p. 683, 463 31 Chrastava
Kateřina Perná, Střelecký vrch č.p. 683, 463 31 Chrastava
Pavčina Sklenářová, Střelecký vrch č.p. 682, 463 31 Chrastava
Vítězslav Šimonka, Střelecký vrch č.p. 683, 463 31 Chrastava
Lenka Tichá, Střelecký vrch č.p. 683, 463 31 Chrastava
Martin Trögler, Střelecký vrch č.p. 683, 463 31 Chrastava
Dagmar Tröglerová, Střelecký vrch č.p. 683, 463 31 Chrastava
Šárka Vydrová, Střelecký vrch č.p. 682, 463 31 Chrastava
Miroslav Živnůstka, Střelecký vrch č.p. 682, 463 31 Chrastava
Zuzana Živnůstková, Střelecký vrch č.p. 682, 463 31 Chrastava
Karel Adamíra, Střelecký vrch č.p. 685, 463 31 Chrastava
Jiřina Adamírová, Střelecký vrch č.p. 685, 463 31 Chrastava
Michal Bartoš, Střelecký vrch č.p. 684, 463 31 Chrastava
Oldřiška Bartošová, Střelecký vrch č.p. 684, 463 31 Chrastava
Jan Březina, Střelecký vrch č.p. 684, 463 31 Chrastava
Michaela Březinová, Střelecký vrch č.p. 684, 463 31 Chrastava
Věra Dušková, Družstevní č.p. 116, 463 31 Chrastava
Petra Fejnešová, Střelecký vrch č.p. 685, 463 31 Chrastava
Alena Fryková, Střelecký vrch č.p. 685, 463 31 Chrastava
Zdeněk Hnízdo, Střelecký vrch č.p. 685, 463 31 Chrastava
Jiří Jaroš, Střelecký vrch č.p. 685, 463 31 Chrastava
Petr Mácha, Víska č.p. 19, 463 31 Chrastava
Karla Moravcová, Střelecký vrch č.p. 684, 463 31 Chrastava
Eva Mravcová, Střelecký vrch č.p. 684, 463 31 Chrastava
Eva Procházková, Střelecký vrch č.p. 685, 463 31 Chrastava
Anna Šolínová, Střelecký vrch č.p. 684, 463 31 Chrastava
Jiří Štorek, Střelecký vrch č.p. 684, 463 31 Chrastava
Václav Vajc, Střelecký vrch č.p. 685, 463 31 Chrastava
Marie Vajcová, Střelecký vrch č.p. 685, 463 31 Chrastava
Ing. Petr Vojtěch, Střelecký vrch č.p. 684, 463 31 Chrastava
Jarmila Chlumová, Střelecký vrch č.p. 686, 463 31 Chrastava
Maria Gyngo Leokadia, Střelecký vrch č.p. 686, 463 31 Chrastava
Ondřej Jaroš, Střelecký vrch č.p. 687, 463 31 Chrastava
Michal Liška, Střelecký vrch č.p. 686, 463 31 Chrastava
Jiří Lízner, Střelecký vrch č.p. 686, 463 31 Chrastava
Miloslav Martenek, Střelecký vrch č.p. 687, 463 31 Chrastava
Helena Martenková, Střelecký vrch č.p. 687, 463 31 Chrastava
Karel Míka, Strakonická č.p. 137/25, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 8
Okresní stavební bytové družstvo, IDDS: ik4q8wh
sídlo: Kamenická č.p. 471, Liberec XXV-Vesec, 460 06 Liberec 6
Pavel Palčísko, Střelecký vrch č.p. 686, 463 31 Chrastava
Vladislav Petr, Střelecký vrch č.p. 687, 463 31 Chrastava
Cecílie Petrová, Střelecký vrch č.p. 687, 463 31 Chrastava
Miroslav Šico, Střelecký vrch č.p. 687, 463 31 Chrastava
Jitka Šicová, Střelecký vrch č.p. 687, 463 31 Chrastava
Jan Škácha, Střelecký vrch č.p. 687, 463 31 Chrastava

Kamila Škáchová, Střelecký vrch č.p. 687, 463 31 Chrastava
Pavel Vojta, Střelecký vrch č.p. 686, 463 31 Chrastava
Michal Zákoucký, Střelecký vrch č.p. 687, 463 31 Chrastava
Vítězslav Boček, Bílokostelecká č.p. 191, 463 31 Chrastava
Martina Bočková, Bílokostelecká č.p. 191, 463 31 Chrastava
Alena Čechová, Střelecký vrch č.p. 708, 463 31 Chrastava
Miroslav Dubnička, Střelecký vrch č.p. 701, 463 31 Chrastava
Radka Dubničková, Střelecký vrch č.p. 707, 463 31 Chrastava
Martin Dušek, Střelecký vrch č.p. 706, 463 31 Chrastava
Josef Hille, Střelecký vrch č.p. 708, 463 31 Chrastava
Martin Jaček, Střelecký vrch č.p. 707, 463 31 Chrastava
Lucyna Józefa Jenčíková, Střelecký vrch č.p. 706, 463 31 Chrastava
Romana Krušková, Tyršův vrch č.p. 731, Liberec XXX- Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
Martin Lacina, Střelecký vrch č.p. 707, 463 31 Chrastava
Libuše Manychová, Střelecký vrch č.p. 707, 463 31 Chrastava
Ivan Maurer, Střelecký vrch č.p. 706, 463 31 Chrastava
Petra Maurerová, Střelecký vrch č.p. 706, 463 31 Chrastava
Petr Pavlík, Střelecký vrch č.p. 708, 463 31 Chrastava
Olga Pavlíková, Střelecký vrch č.p. 708, 463 31 Chrastava
Martin Pilař, Střelecký vrch č.p. 707, 463 31 Chrastava
Michaela Pilařová, Střelecký vrch č.p. 707, 463 31 Chrastava
Alena Pilařová, Střelecký vrch č.p. 707, 463 31 Chrastava
Naděžda Rittichová, Střelecký vrch č.p. 707, 463 31 Chrastava
Imrich Rusnák, Střelecký vrch č.p. 708, 463 31 Chrastava
Eva Rusnáková, Střelecký vrch č.p. 708, 463 31 Chrastava
Pavel Schwarc, Střelecký vrch č.p. 706, 463 31 Chrastava
Věra Schwarcová, Střelecký vrch č.p. 706, 463 31 Chrastava
Jakub Stolín, Střelecký vrch č.p. 706, 463 31 Chrastava
Annemarie Stránská, Střelecký vrch č.p. 707, 463 31 Chrastava
Alena Vítková, Střelecký vrch č.p. 708, 463 31 Chrastava
Romana Vondrová, Střelecký vrch č.p. 708, 463 31 Chrastava
Veronika Wachová, Střelecký vrch č.p. 708, 463 31 Chrastava
Arnošt Crkal, Střelecký vrch č.p. 704, 463 31 Chrastava
Soňa Crkalová, Střelecký vrch č.p. 704, 463 31 Chrastava
Bronislava Dvořánová, Na Americe č.p. 227, 675 21 Přibyslavice
Milan Franěk, Střelecký vrch č.p. 703, 463 31 Chrastava
Maria Fraňková, Střelecký vrch č.p. 703, 463 31 Chrastava
Drahomíra Gebrová, Střelecký vrch č.p. 704, 463 31 Chrastava
Alena Hašková, Střelecký vrch č.p. 704, 463 31 Chrastava
Lenka Havlíčková, Trávnice č.p. 156, 511 01 Turnov
Zdeněk Herman, Střelecký vrch č.p. 704, 463 31 Chrastava
Anna Hermanová, Střelecký vrch č.p. 704, 463 31 Chrastava
Radim Jelínek, Revoluční č.p. 399, 463 31 Chrastava
Marcela Jelínková, Revoluční č.p. 399, 463 31 Chrastava
Jindřich Láska, Střelecký vrch č.p. 705, 463 31 Chrastava
Zdeněk Legr, Střelecký vrch č.p. 705, 463 31 Chrastava
Petr Loučka, Střelecký vrch č.p. 705, 463 31 Chrastava
Jana Loučková, Střelecký vrch č.p. 705, 463 31 Chrastava
Václav Loudát, Víška č.p. 13, 463 31 Chrastava
Květuše Loudátová, Víška č.p. 13, 463 31 Chrastava
Jiří Pokorný, Střelecký vrch č.p. 703, 463 31 Chrastava
Marie Pokorná, Střelecký vrch č.p. 703, 463 31 Chrastava
Josef Průša, Střelecký vrch č.p. 704, 463 31 Chrastava
Marie Průšová, Střelecký vrch č.p. 704, 463 31 Chrastava
Mgr.Th.D. Evald Rucký, Polní č.p. 750, Liberec XII- Staré Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Rut Rucká, Polní č.p. 750, 4601 Liberec XII- Staré Pavlovice
Tomáš Sluty, Letná č.p. 516/39, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Eva Slutyová, Střelecký vrch č.p. 704, 463 31 Chrastava

Jiří Starhoň, Střelecký vrch č.p. 704, 463 31 Chrastava
Mgr. Věra Stefanová, Střelecký vrch č.p. 703, 463 31 Chrastava
Karel Šír, Střelecký vrch č.p. 554, 463 31 Chrastava
Miloslava Šírová, Střelecký vrch č.p. 554, 463 31 Chrastava
Josef Ubry, Střelecký vrch č.p. 705, 463 31 Chrastava
Jitka Ubry, Střelecký vrch č.p. 705, 463 31 Chrastava
Marie Václavová, Střelecký vrch č.p. 704, 463 31 Chrastava
Jiří Broz, Střelecký vrch č.p. 700, 463 31 Chrastava
Aneta Fryková, Střelecký vrch č.p. 685, 463 31 Chrastava
Tomáš Goč, Elišky Krásnohorské č.p. 539, Liberec XIV- Ruprechtice, 460 14 Liberec 14
Jiří Grajčár, Čajkovského č.p. 2514/16, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
Miloslav Hánek, Střelecký vrch č.p. 700, 463 31 Chrastava
Ing. Prokop Holý, Tálínská č.p. 692, 460 08 Liberec VIII- Dolní Hanychov
Pavla Holá, Tálínská č.p. 692, Liberec VIII- Dolní Hanychov, 460 08 Liberec 1
Tomáš Hrbek, Střelecký vrch č.p. 701, 463 31 Chrastava
Zuzana Hrubínová, Řezáčova č.p. 569, 403 17 Chabařovice
David Just, Soudní č.p. 379, 463 31 Chrastava
Marie Justová, Soudní č.p. 379, 463 31 Chrastava
Martin Král, Sibiřská č.p. 61, Liberec XVIII- Karlinky, 460 10 Liberec 10
Jakub Matějčík, Střelecký vrch č.p. 701, 463 31 Chrastava
Michala Michnová, Španielova č.p. 1307/64, 163 00 Řepy-Praha 6
Petr Ministr, Střelecký vrch č.p. 700, 463 31 Chrastava
Radka Ministrová, Střelecký vrch č.p. 700, 463 31 Chrastava
Martin Plíšek, Střelecký vrch č.p. 701, 463 31 Chrastava
Dagmar Procházková, Březová alej č.p. 1208/18, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 1
Josef Procházka, Střelecký vrch č.p. 701, 463 31 Chrastava
Ladislava Procházková, Střelecký vrch č.p. 701, 463 31 Chrastava
Aleš Stránský, Střelecký vrch č.p. 702, 463 31 Chrastava
Tereza Vykouřilová, Střelecký vrch č.p. 701, 463 31 Chrastava
Hedvika Blažková, Střelecký vrch č.p. 698, 463 31 Chrastava
Gerda Boudová, Střelecký vrch č.p. 697, 463 31 Chrastava
Libuše Brabcová, Turpišova č.p. 244, 463 31 Chrastava
Jaroslav Chlumský, Střelecký vrch č.p. 697, 463 31 Chrastava
Simona Chlumská, Střelecký vrch č.p. 697, 463 31 Chrastava
Milan Danek, Střelecký vrch č.p. 698, 463 31 Chrastava
Hana Danková, Střelecký vrch č.p. 698, 463 31 Chrastava
Miroslav Fořt, Střelecký vrch č.p. 699, 463 31 Chrastava
Aleš Galbavý, Nový domov č.p. 597, 463 31 Chrastava
Kateřina Galbavá, Nový domov č.p. 597, 463 31 Chrastava
Michal Gros, Střelecký vrch č.p. 698, 463 31 Chrastava
Věra Grosová, Střelecký vrch č.p. 698, 463 31 Chrastava
Ladislava Honíšková, Střelecký vrch č.p. 697, 463 31 Chrastava
Pavel Kořízek, Střelecký vrch č.p. 699, 463 31 Chrastava
Alena Kořízková, Střelecký vrch č.p. 699, 463 31 Chrastava
Pavel Košek, Střelecký vrch č.p. 699, 463 31 Chrastava
Michaela Košková, Střelecký vrch č.p. 699, 463 31 Chrastava
Vítězslav Košík, Střelecký vrch č.p. 699, 463 31 Chrastava
Zdeněk Krejčík, Kryštofovo Údolí č.p. 162, 460 01 Liberec 1
Bc. Jan Machálek, Střelecký vrch č.p. 697, 463 31 Chrastava
Lucie Machálková, Střelecký vrch č.p. 697, 463 31 Chrastava
Josef Málek, Dolní Vítkov č.p. 19, 463 31 Chrastava
Štěpánka Málková, Dolní Vítkov č.p. 19, 463 31 Chrastava
Milan Novák, Střelecký vrch č.p. 698, 463 31 Chrastava
Dagmar Nováková, Střelecký vrch č.p. 698, 463 31 Chrastava
Ing. Jiří Nový, Střelecký vrch č.p. 698, 463 31 Chrastava
Roman Schöler, Frýdlantská č.p. 129, 463 31 Chrastava
Lenka Schölerová, Frýdlantská č.p. 129, 463 31 Chrastava
David Severýn, Střelecký vrch č.p. 699, 463 31 Chrastava

Šárka Severýnová, Střelecký vrch č.p. 699, 463 31 Chrastava
Václav Strnad, Střelecký vrch č.p. 698, 463 31 Chrastava
Dagmar Strnadová, Střelecký vrch č.p. 698, 463 31 Chrastava
Jiří Šolc, Krokova č.p. 213/12, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec 7
Tomáš Šťastný, Střelecký vrch č.p. 668, 463 31 Chrastava
Alois Šulc, Střelecký vrch č.p. 697, 463 31 Chrastava
Miroslav Ziguška, Střelecký Vrch č.p. 699, 463 31 Chrastava
Mgr. Barbora Zigušková, Střelecký vrch č.p. 699, 463 31 Chrastava
Alena Bašová, Střelecký vrch č.p. 696, 463 31 Chrastava
Lukáš Hedbávný, Střelecký vrch č.p. 694, 463 31 Chrastava
Kateřina Judytková, Střelecký vrch č.p. 695, 463 31 Chrastava
Iveta Kašingová, Nová Ves č.p. 174, 463 31 Chrastava
Martin Kedaj, Střelecký vrch č.p. 694, 463 31 Chrastava
Stanislav Kredvik, Střelecký vrch č.p. 695, 463 31 Chrastava
Alena Kredviková, Střelecký vrch č.p. 695, 463 31 Chrastava
Bohumil Krejčí, Střelecký vrch č.p. 694, 463 31 Chrastava
Marek Krojidlo, Střelecký vrch č.p. 684, 463 31 Chrastava
Martina Krojidlová, Střelecký vrch č.p. 696, 463 31 Chrastava
Zdeněk Křepela, Lounská č.p. 499/9, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec 7
Michal Mlynář, Střelecký vrch č.p. 679, 463 31 Chrastava
Hana Mlynářová, Střelecký vrch č.p. 679, 463 31 Chrastava
Radek Novák, Střelecký vrch č.p. 695, 463 31 Chrastava
Tereza Nováková, Střelecký vrch č.p. 696, 463 31 Chrastava
Bc Dušan Ramírez, Střelecký vrch č.p. 696, 463 31 Chrastava
Monika Schlegrová, Na Mlýnku č.p. 664, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Stanislav Schmidt, Střelecký vrch č.p. 694, 463 31 Chrastava
Petr Sklenář, Střelecký vrch č.p. 695, 463 31 Chrastava
Ivana Sklenářová, Střelecký vrch č.p. 695, 463 31 Chrastava
Eliška Skokanová, Letná č.p. 417/19, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec 1
Marcela Stankovičová, Střelecký vrch č.p. 696, 463 31 Chrastava
Dušan Stehlík, Střelecký vrch č.p. 695, 463 31 Chrastava
Libuše Stehlíková, Střelecký vrch č.p. 695, 463 31 Chrastava
František Suchan, Střelecký vrch č.p. 694, 463 31 Chrastava
Monika Suchanová, Střelecký vrch č.p. 694, 463 31 Chrastava
Michal Špidlen, Střelecký vrch č.p. 695, 463 31 Chrastava
Arnošt Šulc, Střelecký vrch č.p. 696, 463 31 Chrastava
Ctibor Veselý, Střelecký vrch č.p. 696, 463 31 Chrastava
Ludmila Veselá, Střelecký vrch č.p. 696, 463 31 Chrastava
Pavol Batka, Střelecký vrch č.p. 692, 463 31 Chrastava
Iva Batková, Střelecký vrch č.p. 692, 463 31 Chrastava
Tereza Bilinská, Střelecký vrch č.p. 692, 463 31 Chrastava
Ing. Jitka Bradáčová, Střelecký vrch č.p. 692, 463 31 Chrastava
Světoslav Brodský, Střelecký vrch č.p. 693, 463 31 Chrastava
Tomáš Danko, Střelecký vrch č.p. 691, 463 31 Chrastava
Irena Danková, Střelecký vrch č.p. 691, 463 31 Chrastava
Jaroslava Hinkeová, Střelecký vrch č.p. 693, 463 31 Chrastava
Ladislav Kanaloš, Střelecký vrch č.p. 691, 463 31 Chrastava
Libuše Klesalová, Střelecký vrch č.p. 691, 463 31 Chrastava
Bohumil Machačka, Střelecký vrch č.p. 691, 463 31 Chrastava
Zdenka Macháčková, Bílý Kostel nad Nisou č.p. 199, 463 31 Bílý Kostel nad Nisou
Dana Mazánková, Střelecký vrch č.p. 693, 463 31 Chrastava
Miroslava Nováková, Dolní Vítkov č.p. 56, 463 31 Chrastava
Zdeňka Peřinová, Bílý Kostel nad Nisou č.p. 74, 463 31 Chrastava
Zdeněk Prokeš, Střelecký vrch č.p. 693, 463 31 Chrastava
Zuzana Přenosilová, Střelecký vrch č.p. 691, 463 31 Chrastava
Prokop Sluka, Nádražní č.p. 208, 463 31 Chrastava
Karla Stránská, Střelecký vrch č.p. 691, 463 31 Chrastava
Adam Štark, Střelecký vrch č.p. 693, 463 31 Chrastava

Ing. Petr Toločko, Veltruská č.p. 605/10, 190 00 Praha 9-Prosek
Hana Kopecká, Střelecký vrch č.p. 692, 463 31 Chrastava
Ing. Čestmír Vaner, Střelecký vrch č.p. 692, 463 31 Chrastava
Veronika Vanerová, Střelecký vrch č.p. 692, 463 31 Chrastava
Jaroslav Varga, Dlážděná č.p. 1422, Liberec XXX- Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
Jaroslav Velechovský, Střelecký vrch č.p. 691, 463 31 Chrastava
Jarmila Velechovská, Střelecký vrch č.p. 691, 463 31 Chrastava
Jana Zemánková, Střelecký vrch č.p. 693, 463 31 Chrastava
Martin Zoul, Střelecký vrch č.p. 692, 463 31 Chrastava
Markéta Bartáková, Jáchymovská č.p. 265/36, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec 10
František Beneš, Střelecký vrch č.p. 688, 463 31 Chrastava
Stanislav Borovan, Střelecký vrch č.p. 715, 463 31 Chrastava
Blanka Borovanová, Střelecký vrch č.p. 715, 463 31 Chrastava
Vladimír Brukner, Střelecký vrch č.p. 690, 463 31 Chrastava
Lenka Bruknerová, Střelecký vrch č.p. 690, 463 31 Chrastava
Zdeněk Březka, Střelecký vrch č.p. 689, 463 31 Chrastava
Wieslawa Březková, Střelecký vrch č.p. 689, 463 31 Chrastava
Miroslav Chmelař, Střelecký vrch č.p. 688, 463 31 Chrastava
Růžena Chmelařová, Střelecký vrch č.p. 688, 463 31 Chrastava
Tomáš Chmelíček, Střelecký vrch č.p. 689, 463 31 Chrastava
RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D., Klíнец č.p. 213, 252 10 Klíнец
Charlotte Foyterová, Střelecký vrch č.p. 689, 463 31 Chrastava
Ingeborg Haladová, Střelecký vrch č.p. 689, 463 31 Chrastava
Michal Honíšek, Střelecký vrch č.p. 690, 463 31 Chrastava
Lenka Honíšková, Střelecký vrch č.p. 690, 463 31 Chrastava
Petr Hradecký, Bílokostecká č.p. 126, 463 31 Chrastava
Marie Jandošová, Střelecký vrch č.p. 690, 463 31 Chrastava
Eliška Kučerová, Střelecký vrch č.p. 688, 463 31 Chrastava
Karel Podroužek, Střelecký vrch č.p. 689, 463 31 Chrastava
Zdeňka Podroužková, Střelecký vrch č.p. 689, 463 31 Chrastava
Zdeňka Procházková, Střelecký vrch č.p. 689, 463 31 Chrastava
Petr Šťastný, Střelecký vrch č.p. 688, 463 31 Chrastava
Jana Hájková, Habartice č.p. 182, 463 73 Habartice u Frýdlantu
Jaroslav Hajský, Střelecký vrch č.p. 672, 463 31 Chrastava
Božena Hrdličková, Střelecký vrch č.p. 673, 463 31 Chrastava
Tomáš Jartymyk, IDDS: wdkxu9a
trvalý pobyt: Střelecký vrch č.p. 673, 463 31 Chrastava
Pavel Kožíšek, Volfartice č.p. 173, 471 12 Volfartice
Marcela Kožíšková, Střelecký vrch č.p. 672, 463 31 Chrastava
Jana Kuchařová, Střelecký vrch č.p. 672, 463 31 Chrastava
Aleš Myslikovjan, Střelecký vrch č.p. 673, 463 31 Chrastava
Jiří Pečinka, Střelecký vrch č.p. 673, 463 31 Chrastava
Vladimíra Pečínková, Střelecký vrch č.p. 673, 463 31 Chrastava
Maruše Pincová, Střelecký vrch č.p. 672, 463 31 Chrastava
Karel Schráníl, Střelecký vrch č.p. 672, 463 31 Chrastava
Daniel Slavík, Střelecký vrch č.p. 673, 463 31 Chrastava
Pavel Sulek, Střelecký vrch č.p. 672, 463 31 Chrastava
Ivana Šaržíková, Střelecký vrch č.p. 673, 463 31 Chrastava
Božena Šuhájková, Střelecký vrch č.p. 673, 463 31 Chrastava
Eva Ullspergerová, Střelecký vrch č.p. 672, 463 31 Chrastava
Jana Vokounová, Polní č.p. 213, 463 31 Chrastava

Účastníci územního řízení – dle § 85 odst. 2 písm.c) stavebního zákona – na doručenkou

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874, Podmokly, 405 02 Děčín

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681, Žižkov, 1300 Praha 3

Ing. Lambert Medřický ELEKTRONOVA, Vítkovská č.p. 579, 463 31 Chrastava

Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Sladovnická č.p. 1082, 463 11 Liberec 30
Severočeské muzeum v Liberci, IDDS: wnfk7qc
sídlo: Masarykova č.p. 11, 460 01 Liberec 1
Město Chrastava, nám. 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava

Dotčené orgány

Magistrát města Liberec OŽP, IDDS: 7c6by6u
sídlo: Nám. Dr.E.Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec 1
Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje, územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, IDDS:
vsmhpn9
sídlo: Pastýřská č.p. 3, 460 01 Liberec 1

úřad pro zveřejnění veřejné vyhlášky:

Městský úřad Chrastava, úřední deska, náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava