



Městský úřad Chrastava
odbor výstavby a územní správy

náměstí 1. máje 1, Chrastava
telefon: 482 363 857-860 E-mail: ovus@chrastava.cz
fax: 485 143 344 Internet: www.chrastava.cz

Spis. zn.: Výst.214/2020/Re
Č.j.: OVUS/221/2020/Re
Vyřizuje: Ing. Vlasta Rezlerová
Telefon: 482 363 860
E-mail: rezlerova@chrastava.cz

Chrastava, dne: 17.1.2020

MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRASTAVA	
Došlo: 17 -01- 2020	
E.č. 585	
Zpracovatel: ICS-ÚD	Ukl. znak:

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Město Chrastava, IČ 00262871, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava,
kterého zastupuje Ing. Daniel Fadrhonc, nar. 4.7.1985, Střelecký vrch 669, 463 31 Chrastava
(dále jen "žadatel") podal dne 15.1.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Chodník podél ulice Vítkovské v Chrastavě

na pozemku parc. č. 1505/7, 1464/2, 1462/3, 1462/2, 1462/1, 41/10, 41/1, 39/1 v katastrálním území Chrastava I, st. p. 381, 229, parc. č. 860, 747/6, 738/12, 738/21, 738/1, 750/1, 744/1, 740/1, 576/3 v katastrálním území Dolní Chrastava, vše obec Chrastava. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Popis stavby:

Součástí stavby jsou stavební objekty:

- SO 101 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
- SO 111 - PROPUST P1
- SO 112 - PROPUST P1
- SO 113 - PROPUST P3
- SO 201 - OPĚRNÁ ZEĎ č. 1
- SO 202 - OPĚRNÁ ZEĎ č. 2
- SO 102 - KOMUNIKACE
- SO 310 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- SO 101 - CHODNÍK

Jedná se o realizaci jednostranného chodníku podél ul. Vítkovské (sil III/272/51) v severní části města Chrastava. Chodník bude proveden v délce 890,95m se základní šířkou 1,50m. Proveden bude z betonové dlažby šedé. Součástí bude také realizace nástupišť dvou autobusových zastávek. Návrh byl proveden v koordinaci s budoucí opravou ul. Vítkovské. Ta bude provedena v souběžném úseku a její řešení není součástí této projektové dokumentace. Chodník bude proveden dle TP 170 v následující konstrukční skladbě:

- | | | |
|-----------------------------|-----|------------|
| - betonová dlažba | DL | 60mm |
| - ložná vrstva (drt' 4/8mm) | L | 40mm |
| - štěrkodeř | ŠDB | min. 150mm |

V místech vjezdů bude chodník proveden dle TP 170 v následující konstrukční skladbě:

- | | | |
|-----------------------------|-----|------------|
| - betonová dlažba | DL | 80mm |
| - ložná vrstva (drt' 4/8mm) | L | 40mm |
| - štěrkodeř | ŠDA | 150mm |
| - štěrkodeř | ŠDB | min. 150mm |

20-006

Srpkovitý prostor mezi chodníkem a komunikací na začátku trasy vlevo, bude proveden s krytem z dlažby kamenné drobné v následující konstrukční skladbě:

- dlažba kamenná drobná	DL	100mm
- ložná vrstva - drť 4 / 8mm	L	50mm
- směs stmelená cementem	SC C8/10	130mm
- štěrkokdrť	ŠDA	min. 220mm

Na lícové straně bude chodník ukončený převážně betonovou silniční obrubou 150/250mm s nášlapem 100mm. V místech vjezdů bude nášlap snížen na 20mm. Lokálně ve vjezdech použita silniční obruba s úkosem min 45° a nášlapem 100mm. Důvodem je potřeba překonání většího výškového rozdílu mezi niveletou přilehlé komunikace a některých vjezdů k nemovitostem. Rubová strana chodníku bude ukončena betonovou sadovou obrubou s nášlapem min. 60mm. V místech vjezdů bude rubová strana chodníku ukončena zapuštěnou betonovou obrubou 100/250mm. Nástupiště autobusových zastávek budou provedena s nášlapem 200mm a použitím obrub typu "kassel".

Prostor za sadovou obrubou bude ohumusován a zatravněn, nebo vyplněn říčním štěrkem na netkané geotextilií. V případě, že bude říční štěrk prováděn až k budově, bude použita hydrizoizolace včetně instalace systémové lišty.

Realizaci chodníku dojde ke zrušení terénního příkopu. Tento terénní příkop bude v úseku km 0.261790 - km 0.780 zatrubněný pomocí plastového flexibilního trativodu DN 200mm. Prostor stávajícího příkopu a případného zahloubení bude vyplněn hrubým drceným kamenivem. Trativod bude průběžně vyváděn buď ze svahu vedle komunikace vpravo, nebo do nových šachet provedených v rámci SO 310 (šachty nejsou součástí řešení této PD). Před realizací budou ověřeny všechny průběhy stávajících IS a při provádění zatrubnění respektovány včetně všech podmínek jednotlivých správců. Zejména se jedná o STL plynovod, který je vedený v souběhu s navrženým zatrubněním.

SO 111 - PROPUST P1

Příčný železobetonový trubní propust DN 600mm délky 9.25m v km 0.208095. Vtokový objekt bude tvořen prefabrikovanou kanalizační šachtou. Vyústění bude součástí gabionové opěrné zdi SO 201. Realizován bude v místě stávajícího nevhodného propustu.

Vtok

Vtokovým objektem bude prefabrikovaná kanalizační šachta DN1000. Do této šachty bude zaústěno stávající podélné zatrubnění a stávající přípojka.

Vyústění

Čelo vyústění bude provedeno z gabionů, které budou součástí SO 201. Gabionové koše budou v místě založení široké 1.5m, v koruně čela budou široké 1,0m. Prostor před vyústěním bude opevněn lomovým kamenem tl. 200mm do betonového lože tl. 200mm - bet C 25/30 XF3.

SO 112 - PROPUST P2

Příčný železobetonový trubní propust DN 600mm délky 13.5m v km 0.261790. Vtokový objekt bude tvořen prefabrikovanou kanalizační šachtou. Vyústění bude ze svahu opevněného lomovým kamenem.

Vtok

Vtokovým objektem bude prefabrikovaná kanalizační šachta DN1000. Do této šachty bude zaústěno stávající podélné zatrubnění.

Vyústění

Vyústění bude provedeno šikmou troubou. Svah bude v místě vyústění opevněn lomovým kamenem tloušťky 200mm do betonového lože. Opevnění bude provedeno od základového prahu z betonu C 25/30 - XF3 po krajnici. Opevnění bude provedeno v návaznosti na pokračující svah.

SO 113 - PROPUST P3

Příčný železobetonový trubní propust DN 600mm délky 12m v km 0.640320. Vtokový objekt bude tvořen prefabrikovanou kanalizační šachtou. Vyústění bude ze svahu opevněného lomovým kamenem.

Vtok

Vtokovým objektem bude prefabrikovaná kanalizační šachta DN1000. Do této šachty bude zaústěno stávající podélné zatrubnění a terénní příkop z p.p.č. 747/6. Tento terénní příkop bude před vtokem do šachty opevněn lomovým kamenem do betonového lože tak, aby byl optimalizován průtok povrchových vod do šachty

Vyústění

Vyústění bude provedeno šikmou troubou. Svah bude v místě vyústění opevněn lomovým kamenem tloušťky 200mm do betonového lože. Opevnění bude provedeno od základového prahu z betonu C 25/30 - XF3 po krajnici. Opevnění bude provedeno v návaznosti na pokračující svah.

SO 201 - OPĚRNÁ ZEĎ č. 1

Pravostranná opěrná zeď z gabionů délky 47m v úseku km 0.204 - km 0.251. Zeď bude provedena výšky 2,0m. Gabionové koše budou v místě založení široké 1.5m, v koruně čela budou široké 1,0m. Instalace záchytných prvků bude předmětem řešení SO 102 - komunikace. *

SO 202 - OPĚRNÁ ZEĎ č. 2

Pravostranná opěrná zeď z gabionů délky 100m v úseku km 0.774 - km 0.874. Zeď bude provedena výšky 1,0 - 2,0m. Gabionové koše budou v místě založení široké 1,0 - 1.5m, v koruně čela budou široké 1,0m.

SO 401 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Jedná se o úpravu stávajícího veřejného osvětlení komunikace III. třídy. Část stávajících svítidel a stávající výložníky budou využity. Bude provedena výměna 13ks svítidel dle výkresové části PD a doplnění 1 nového osvětlovacího bodu. Pro osvětlení komunikace bude použito uličních výbojkových svítidel s příkonem 70-100W. Svítidla budou vybavena integrovanou pojistkou. Typ svítidla musí být odsouhlasen správcem sítě. Svítidla budou osazena na stávajících stožárech energetiky na třmenových výložnicích ve výšce 7-8m nad komunikací dle PD. Pro osvětlení prostoru zastávky bude použito uličního LED svítidla s příkonem 20W s regulací výkonu dle stávajícího regulátoru. Typ svítidla musí být odsouhlasen správcem sítě. Svítidlo bude osazeno na ocelovém stožáru výšky 5m dle PD. Pro napájení svítidel bude využito stávajícího vrchního vedení VO. Část stávajícího neizolovaného vrchního vedení bude nahrazena novým závěsným kabelem AES 4x16. Napojení svítidla u zastávky bude provedeno novým zemním kabelem CYKY 4x10.

Součástí řešení SO 401 je také přeložka vedení CETIN

SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Je navržena v dimenzi DN300 v délce 220,0 a v dimenzi DN150 v délce 20,0m.

V rámci tohoto stavebního objektu je navržena jedna stoka dešťové kanalizace "D1", která bude odvádět srážkové vody ze stávající komunikace přes novou propust P2 až do Vítkovského potoka.

Trasa stoky začíná napojením na rekonstruovaný propust s označením P2, napojení je navrženo přes novou revizní šachtu DN1000 s označením D1, z této šachty vede trasa při levém kraji komunikace III/27251 - v ulici Vítkovská, tak aby bylo zamezeno větším zásahům do komunikace až ke své koncové šachtě umístěné cca po 220,0m s označením D11. Celou trasu kopíruje výše uvedenou komunikaci.

Po trase dojde k přepojení sedmi nových odvodňovacích prvků - uličních vpustí s označením UV1-UV7, přepojení je navrženo před novou revizní šachtu anebo na odbočku DN300/150.

Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Chrastava, odbor výstavby a územní správy, úřední dny pondělí a středa. 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin).


Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhnout důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nespĺňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.


Martin Janoušek
Vedoucí odboru výstavby a územní
správy MěÚ Chrastava
MĚSTSKÝ ÚŘAD
463 31 CHRÁSTAVA
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍ SPRÁVY

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení. Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla též zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne: 17. 1. 2020

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Obdrží:Úřady pro vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Chrastava, úřední deska, náměstí 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava

Účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm.a) stavebního zákona (dodejky)

Město Chrastava, nám. 1. máje č.p. 1, 463 31 Chrastava

v zastoupení Ing. Daniel Fadrhonc, Střelecký vrch č.p. 669, 463 31 Chrastava

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm.a) stavebního zákona , doručení postupem dle § 144 odst.6 správního řádu - veřejnou vyhláškou

Povodí Labe s. p., IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, 500 03 Hradec Králové

Liberecký kraj, IDDS: c5kbvkw

sídlo: U Jezu č.p. 642/2a, Perštýn, 461 80 Liberec

Krajská správa silnic Libereckého kraje p.o., IDDS: bdnkk7w

sídlo: České mládeže č.p. 632/32, Rochlice, 460 06 Liberec 6

Jan Scháfer, Polní č.p. 359/19, 460 01 Liberec XII- Staré Pavlovice

Ing. Jan Vondrášek, Vítkovská č.p. 198, 463 31 Chrastava

Ivan Vydra, Vítkovská č.p. 199, 463 31 Chrastava

Vratislav Šalovský, Vítkovská č.p. 195, 463 31 Chrastava

Český kynologický svaz ZKO Chrastava, Vítkovská č.e. 53, 463 31 Chrastava

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, 602 00 Brno 2

Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Sladovnická č.p. 1082, 463 11 Liberec 30

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IDDS: d79ch2h

sídlo: Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Praha

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874, Podmokly, 405 02 Děčín

Telco Pro Services, a.s., IDDS: id6pgkc

sídlo: Duhová č.p. 2063/3, 140 00 Praha 4

Ing.Lambert Medřický Elektronova, Vítkovská č.p. 579, 463 31 Chrastava

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Městský úřad Chrastava - OVÚS, orgán ochrany přírody a krajiny, nám. 1.máje č.p. 1, 463 31 Chrastava

Magistrát města Liberec OŽP, IDDS: 7c6by6u

sídlo: Nám. Dr.E.Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec 1

Magistrát města Liberec, odbor územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, IDDS: 7c6by6u

sídlo: Nám. Dr.E.Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec 1

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, IDDS: 7c6by6u

sídlo: nám. Dr. E. Beneše č.p. 1, 460 59 Liberec

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor Liberec, Dopravní inspektorát, IDDS: vsmhvp9

sídlo: Pastýřská č.p. 3, 460 74 Liberec

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

Ostatní účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou)

Identifikace účastníků označením pozemků a staveb evidovaných v KN :

St.p.č. 20, 19, 18, 16, 474, 477, 472, p.p.č. 57, 54, 53, 52, 48, 417, 41/10, 41/11, 41/1, 41/4, 41/5, 1354/1, 1354/2, 1351/3, 1355/1, 1355/2, 1351/1, 1351/6, 1351/2, 1348/2, 1348/1, 1349/3, 1349/1, 1344/1, 1340/9, 1340/6, 1340/4, 1340/3, 1340/2, 1464/2 v k.ú. Chrastava I

St.p.č. 464, p.p.č. 754/2, 754/1, 754/3, 756/2, 748/2, 747/3, 747/6, 745/2, 738/2, 738/17, 738/11, 738/5, 750/2, 750/4 v k.ú. Dolní Chrastava