

MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC

Odbor dopravy

Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Čj.: MML091128/20-OD/Oh
CJ MML 102529/20
VYŘIZUJE: Ohnsorgová
TEL.: 485 243 838

V Liberci dne 28.05.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Magistrát města Liberec, odbor dopravy (dále jen „Magistrát města Liberec“), podle ust. § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), po projednání návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na silnici s dotčenými orgány (v souladu s ust. § 77, odst. 3 zákona o silničním provozu) jako příslušný správní úřad podle ust. § 124, odst. 6 zákona o silničním provozu, za použití ust. § 171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ust. § 77, odst. 1, písm. c) zákona o silničním provozu

stanoví přechodnou úpravu provozu

na silnici (dále jen „pozemní komunikace“), v rozsahu podle přílohy

ev. č. III/272 50, nám. 1. máje, na p. p. č. 1391/10, k. ú. Chrastava

na návrh fyzické osoby, kterou je:

Roman Zapletalík, IČO 61553913, náměstí 1. máje č.p. 45, 463 31 Chrastava (dále jen „navrhovatel“)

z důvodu:

umístění předzahrádky před restaurací Gloria

v termínu:

3. 6. 2020 – 30. 9. 2020

nebo v termínu uvedeném v rozhodnutí (bude-li odlišné), vydaném Magistrátem města Liberec, kterým bude povoleno zvláštní užívání a uzavírka pozemní komunikace.

Podmínky:

1. Dopravní značení bude provedeno a umístěno podle vyjádření dotčeného orgánu, kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, ze dne 27. 5. 2020, pod č.j. KRPL-43450-1/ČJ-2020-180506, a tímto orgánem schváleného návrhu dopravního značení (viz příloha).
2. Budou respektovány požadavky na úpravu provozu na pozemních komunikacích podle zákona o silničním provozu, vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla

20-117

provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, technické podmínky TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

3. Dopravní značky musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, především ČSN 01 8020, ČSN 36 560-1-1 a ČSN 73 6021 (ust. § 62, odst. 6 zákona o silničním provozu).

Odůvodnění:

Magistrát města Liberec obdržel od navrhovatele dne 14.05.2020 návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, který projednal s dotčenými orgány. Souhlasné vyjádření k navržené přechodné úpravě provozu na pozemní komunikaci vydala Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, jako dotčený orgán, a to dne 27. 5. 2020 pod čj. KRPL-43450-1/ČJ-2020-180506-02.

Podle ust. § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy (viz ust. § 171 správního řádu a násl.), jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Podle ust. § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu platí, že jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh stanovení přechodné úpravy provozu a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Magistrát města Liberec posoudil návrh a s ohledem na výše uvedené skutečnosti jej shledal důvodným. Proto vydává toto stanovení přechodné úpravy provozu.

Poučení:

Podle ust. § 173, odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle § 174, odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy.

Příloha: schválený návrh umístění dopravního značení

Ing. Pavel Rychetský
vedoucí odboru dopravy

Podle ust. § 173, odst. 1 správního řádu, s odkazem na ust. § 172, odst. 1 správního řádu, bude toto opatření obecné povahy **vyvěšeno na dobu 15 dnů** na úřední desce shora označeného správního orgánu. Podle ust. § 77, odst. 5 zákona o silničním provozu, toto opatření obecné povahy **nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.**

Na úřední desce Magistrátu města Liberec vyvěšeno dne:

Na úřední desce dotčených obecních úřadů vyvěšeno dne: 3.6.2020

Z úřední desky Magistrátu města Liberec sejmuto dne:

Z úřední desky dotčených obecních úřadů sejmuto dne:


Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko ve smyslu ust. §25/1 z.č. 13/1997Sb. a §77/2b z.č. 361/2000Sb. s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Odsouhlaseno pod č.j. KRPL-43450-1/ČJ-2020-180506-02 za podmínky dodržení zejména vyhl. č. 294/2015Sb. a Technických podmínek č. 65.

Stanovisko ve smyslu ust.
§ 25/1 z.č. 13/1997 Sb.,
§ 77/2b z.č. 361/2000 Sb.

Mgr. Digitální podpis
Pavel Červa Mgr. Pavel Červa
Červa Červa
2020.06.27 07:54:11 +02'00'

	Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Územní odbo. Liberec Dopravní inspektorát Pastýřská 3 460 74 Liberec 1
Odsouhlaseno dne: 17.4.2018	
Č.j. KRPL-36235-10J-20180506-02	
Platnost omezena do: z r. por. Vlastimil Malý, DIS.	



Objednavatel	R. ZAPLETÁK, MÁJL 1. MÁJE 45, 463 31 CHRÁSTAVA	 www.mdiplan.cz info@mdiplan.cz Gen. Svobody 25/108, 460 01 Liberec XII - Staré Pavlovice
Odpovědný projektant	ING. MIROSLAV BELDA	
Vypracoval	ING. MIROSLAV BELDA	
Technická kontrola	ING. DANIEL JÍRA	

Název akce ZŘÍZENÍ DOČASNÉ PŘEDZAHŘÁDKY RESTAURACE GLORIA	Zakázka č.	2018/009	Datum	04/2018
	Stupeň	DKO	MRFIKO	
Příloha DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ	Číslo přílohy		Číslo paré	2

ZŘÍZENÍ DOČASNÉ PŘEDZAHŘADKY RESTAURACE GLORIA
6. SITUACE - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

**PROSTOR PRO ZŘÍZENÍ DOČASNÉ
 PŘEDZAHŘADKY RESTAURACE GLORIA**

- Podmínky:
 - umístění min. 0,75 m od vodorovného DZ
 - dočasně zneplátnění (zakrytí) svislého DZ
 - ochráníení předzahrádky směrem do komunikace zábranou (oplocení) min. výšky 1,0 m

